


自然環境に配慮した伊藤伊の木製品

IR(伊藤伊リデュース)ナチュラル材とは、

自然環境に配慮し、天然の突板を規則的な木目柄に整えて作った部材で、色や木目のムラがとても少ない美しい化粧板です。伊藤伊ではこの部材を「IRナチュラル材」と称して「標準品」としました。



IR(伊藤伊リデュース)ナチュラル材標準仕様

材質：IRナチュラル材 + 練付化粧合板
塗装：エコウレタン塗装(ポリウレタン塗装)
棚柱：ステンレス製可動棚用金具(12.5mmピッチ可動)
棚受：スケール製焼付塗装
N字金具：スチールアングル、ユニクロメッキ
棚荷重：40Kg以上(1棚)



このマークの製品は、
グリーン購入法の判断基準に適合する商品です。

※掲載商品は経済変動・品質改良により予告なく価格・仕様が変更される場合があります。予めご了承下さい。

家具材について

木製家具は、IRナチュラル材を標準とし、ホワイトオーク、タモ、バーチなど幅広く対応いたします。耐久性に優れるエコウレタン塗装(ポリウレタン塗装)を標準としております。国産材のスギやヒノキでの製作も可能ですので、ご希望の材質がございましたらお問い合わせください。

標準



IRナチュラル材

オーダー



ナラ・ホワイトオーク

オーダー



タモ

オーダー




ブナ・ホワイトビーチ

オーダー



メープル

オーダー



バーチ

その他 無垢材・集成材・積層材にも対応しております。

塗装について

木の質感を表現するクリア塗装を標準とします。

着色塗装にも対応しており、既存の書架や内装の雰囲気に合わせるなどのご要望にお応えします。

導入事例



スタンダード書架SA型 (A4判/直立)




スタンダード高書架SA型
直立片面 6段2連

『高書架』では開架スペースなどで使用される棚段数4~7段の書架を取り揃えております。A4サイズ書籍に合わせた棚奥行きは225mmで、上下分割箇所以外は棚可動が可能です。収納冊数は一棚あたり約35冊(1冊24mm幅)。



スタンダード低書架SA型
直立片面 3段2連

『低書架』では窓下スペースなどに使用される棚段数2~3段の書架を取り揃えております。A4サイズ書籍に合わせた棚奥行きは225mmで、棚可動が可能です。収納冊数は一棚あたり約35冊(1冊24mm幅)。



ブックサポート付



ブック
サポート付

スタンダード書架は、ブックサポート付も可能です。標準1棚に1個ブックサポート金具がつきます。また、3段以下の低書架にも取り付けが可能です。
※価格は別途お問い合わせください。

背抜き書架も対応しております



開放的なデザインで
見通しの良い背抜きタイプも対応しています。

SA型 直立片面

ブックサポート付

スタンダード高書架SA型 直立片面

		特注可能		国産材
SA-0141	4段	1連	W912.5 × D250 × H1550	¥225,500+税
SA-0142		2連	W1800 × D250 × H1550	¥338,300+税
SA-0151	5段	1連	W912.5 × D250 × H1900	¥254,000+税
SA-0152		2連	W1800 × D250 × H1900	¥391,800+税
SA-0161	6段	1連	W912.5 × D250 × H2250	¥294,000+税
SA-0162		2連	W1800 × D250 × H2250	¥496,000+税
SA-0171	7段	1連	W912.5 × D250 × H2600	¥360,000+税
SA-0172		2連	W1800 × D250 × H2600	¥514,000+税

*各棚1個のブックサポート金具がつきます。



SA型 直立両面

ブックサポート付

スタンダード高書架SA型 直立両面

		特注可能		国産材
SA-0241	4段	1連	W912.5 × D480 × H1550	¥352,500+税
SA-0242		2連	W1800 × D480 × H1550	¥572,000+税
SA-0251	5段	1連	W912.5 × D480 × H1900	¥404,000+税
SA-0252		2連	W1800 × D480 × H1900	¥666,000+税
SA-0261	6段	1連	W912.5 × D480 × H2250	¥447,500+税
SA-0262		2連	W1800 × D480 × H2250	¥734,000+税
SA-0271	7段	1連	W912.5 × D480 × H2600	¥484,000+税
SA-0272		2連	W1800 × D480 × H2600	¥750,000+税

*各棚1個のブックサポート金具がつきます。



標準棚板 A4判
3604 ¥13,000+税

※棚板奥行210mmにも対応できますので
お問い合わせください。


スタンダード低書架SA型 直立片面

		特注可能		国産材
SA-0121	2段	1連	W912.5 × D250 × H825	¥186,600+税
SA-0122		2連	W1800 × D250 × H825	¥243,600+税
SA-0131	3段	1連	W912.5 × D250 × H1175	¥193,200+税
SA-0132		2連	W1800 × D250 × H1175	¥285,700+税


スタンダード低書架SA型 直立両面

		特注可能		国産材
SA-0221	2段	1連	W912.5 × D480 × H825	¥273,400+税
SA-0222		2連	W1800 × D480 × H825	¥414,000+税
SA-0231	3段	1連	W912.5 × D480 × H1175	¥302,200+税
SA-0232		2連	W1800 × D480 × H1175	¥493,300+税

■ 詳細図面／スタンダード高書架 SA型 (A4 判 / 直立)



■ 詳細図面／スタンダード低書架 SA 型 (A4 判 / 直立)



スタンダード書架SA型 (A4判/傾斜・全傾斜)



スタンダード高書架SA型 傾斜片面
5段2連



傾斜／3段2連



全傾斜／3段2連

スタンダード低書架SA型 (A4判/傾斜・全傾斜)

下2段が傾斜形状の書架です。『高書架』では開架スペースなどで使用される棚段数4～7段の書架を取り揃えています。A4サイズの書籍に合わせた棚奥行き225mmで、上下分割箇所以外は棚可動が可能です。収納冊数は一棚あたり約35冊(1冊24mm幅)です。

下2段(全傾斜は3段)が傾斜形状の書架です。『低書架』では窓下スペースなどに使用される棚段数2～3段の書架を取り揃えています。A4サイズの書籍に合わせた棚奥行き225mm。収納冊数は一棚あたり約35冊(1冊24mm幅)です。



ブックサポート付 (オプション)



ブックサポート付
スタンダード書架(傾斜・全傾斜)はオプションで、ブックサポート付も承ります。標準1棚に1個ブックサポート金具がつきます。
※価格は別途お問い合わせください。

背抜き書架も対応しております



開放的なデザインで見通しの良い背抜きタイプも対応しています。

スタンダード高書架SA型 傾斜片面 特注可能 国産材

SA-0341	4段	1連 W912.5 × D360 × H1550	¥229,000+税
SA-0342	2連	W1800 × D360 × H1550	¥359,500+税
SA-0351	5段	1連 W912.5 × D360 × H1900	¥266,600+税
SA-0352	2連	W1800 × D360 × H1900	¥412,200+税
SA-0361	6段	1連 W912.5 × D360 × H2250	¥295,100+税
SA-0362	2連	W1800 × D360 × H2250	¥484,000+税
SA-0371	7段	1連 W912.5 × D360 × H2600	¥332,600+税
SA-0372	2連	W1800 × D360 × H2600	¥522,400+税

スタンダード高書架SA型 傾斜両面 特注可能 国産材

SA-0441	4段	1連 W912.5 × D700 × H1550	¥395,000+税
SA-0442	2連	W1800 × D700 × H1550	¥626,800+税
SA-0451	5段	1連 W912.5 × D700 × H1900	¥431,000+税
SA-0452	2連	W1800 × D700 × H1900	¥710,000+税
SA-0461	6段	1連 W912.5 × D700 × H2250	¥480,000+税
SA-0462	2連	W1800 × D700 × H2250	¥780,400+税
SA-0471	7段	1連 W912.5 × D700 × H2600	¥531,000+税
SA-0472	2連	W1800 × D700 × H2600	¥868,600+税

スタンダード低書架SA型 傾斜片面 特注可能 国産材

SA-0331	3段	1連 W912.5 × D360 × H1175	¥195,200+税
SA-0332	2連	W1800 × D360 × H1175	¥308,800+税

スタンダード低書架SA型 傾斜両面 特注可能 国産材


SA-0431	3段	1連 W912.5 × D700 × H1175	¥339,600+税
SA-0432	2連	W1800 × D700 × H1175	¥516,600+税

スタンダード低書架SA型 全傾斜片面 特注可能 国産材

SA-0321	2段	1連 W912.5 × D360 × H825	¥200,000+税
SA-0322	2連	W1800 × D360 × H825	¥284,000+税
SA-0531	3段	1連 W912.5 × D360 × H1175	¥231,000+税
SA-0532	2連	W1800 × D360 × H1175	¥331,200+税


スタンダード低書架SA型 全傾斜両面 特注可能 国産材

SA-0421	2段	1連 W912.5 × D700 × H825	¥330,500+税
SA-0422	2連	W1800 × D700 × H825	¥502,000+税
SA-0631	3段	1連 W912.5 × D700 × H1175	¥365,000+税
SA-0632	2連	W1800 × D700 × H1175	¥557,600+税




※棚板奥行き210mmにも対応できますのでお問い合わせください。

■ 詳細図面／スタンダード高書架 SA型 傾斜片面



■ 詳細図面／スタンダード低書架 SA型 傾斜片面



スタンダード書架SB型 (B5判/直立)

スタンダード高書架SB型 直立片面
5段2連スタンダード低書架SB型 直立片面
3段1連

『高書架』では開架スペースなどで使用される棚段数4～7段の書架を取り揃えております。B5サイズの書籍に合わせた棚奥行き190mmで、上下分割箇所以外は棚可動が可能です。収納冊数は一棚あたり約35冊(1冊24mm幅)です。



ブックサポート付

ブック
サポート付

スタンダード書架は、ブックサポート付も可能です。標準1棚に1個ブックサポート金具がつきます。また、3段以下の低書架にも取り付けが可能です。
※価格は別途お問い合わせください。

背抜き書架も対応しております



開放的なデザインで
見通しの良い背抜きタイプ
も対応しています。

SB型 直立片面

ブックサポート付

スタンダード高書架SB型 直立片面  

SB-0141	4段	1連 W912.5 × D220 × H1350	¥215,600+税
SB-0142	4段	2連 W1800 × D220 × H1350	¥335,600+税
SB-0151	5段	1連 W912.5 × D220 × H1650	¥248,000+税
SB-0152	5段	2連 W1800 × D220 × H1650	¥378,200+税
SB-0161	6段	1連 W912.5 × D220 × H1950	¥285,400+税
SB-0162	6段	2連 W1800 × D220 × H1950	¥468,700+税
SB-0171	7段	1連 W912.5 × D220 × H2250	¥325,000+税
SB-0172	7段	2連 W1800 × D220 × H2250	¥498,000+税

*各棚1個のブックサポート金具がつきます。




SB型 直立両面

ブックサポート付

スタンダード高書架SB型 直立両面  

SB-0241	4段	1連 W912.5 × D410 × H1350	¥348,800+税
SB-0242	4段	2連 W1800 × D410 × H1350	¥564,400+税
SB-0251	5段	1連 W912.5 × D410 × H1650	¥402,000+税
SB-0252	5段	2連 W1800 × D410 × H1650	¥658,600+税
SB-0261	6段	1連 W912.5 × D410 × H1950	¥443,800+税
SB-0262	6段	2連 W1800 × D410 × H1950	¥706,000+税
SB-0271	7段	1連 W912.5 × D410 × H2250	¥466,600+税
SB-0272	7段	2連 W1800 × D410 × H2250	¥761,200+税

*各棚1個のブックサポート金具がつきます。



標準棚板 B5判
3605 ¥12,500+税


スタンダード低書架SB型 直立片面

SB-0121	2段	1連 W912.5 × D220 × H725	¥160,000+税
SB-0122	2段	2連 W1800 × D220 × H725	¥237,200+税
SB-0131	3段	1連 W912.5 × D220 × H1025	¥190,700+税
SB-0132	3段	2連 W1800 × D220 × H1025	¥277,800+税

スタンダード低書架SB型 直立両面

SB-0221	2段	1連 W912.5 × D410 × H725	¥260,000+税
SB-0222	2段	2連 W1800 × D410 × H725	¥392,000+税
SB-0231	3段	1連 W912.5 × D410 × H1025	¥297,800+税
SB-0232	3段	2連 W1800 × D410 × H1025	¥470,000+税

■ 詳細図面／スタンダード高書架 SB型 直立



スタンダード書架SB型 (B5判/傾斜・全傾斜)



スタンダード高書架SB型 (傾斜両面)
6段2連



傾斜／3段2連



全傾斜／3段1連

スタンダード低書架SA型 (A4判/傾斜・全傾斜)

下2段が傾斜形状の書架です。『高書架』では開架スペースなどで使用される棚段数4~7段の書架を取り揃えています。B5サイズの書籍に合わせた棚奥行き190mmで、上下分割箇所以外は棚可動が可能です。収納冊数は一棚あたり約35冊 (1冊24mm幅) です。



ブックサポート付 (オプション)



ブックサポート付
スタンダード書架 (傾斜・全傾斜) はオプションで、ブックサポート付も承ります。標準1棚に1個ブックサポート金具がつきます。
※価格は別途お問い合わせください。

背抜き書架も対応しております



開放的なデザインで
見通しの良い背抜きタイプ
も対応しています。

スタンダード高書架SB型 傾斜片面 特注可能 国産材

SB-0341	4段	1連 W912.5 × D330 × H1350	¥221,200+税
SB-0342	2連	W1800 × D330 × H1350	¥353,500+税
SB-0351	5段	1連 W912.5 × D330 × H1650	¥264,500+税
SB-0352	2連	W1800 × D330 × H1650	¥406,000+税
SB-0361	6段	1連 W912.5 × D330 × H1950	¥292,000+税
SB-0362	2連	W1800 × D330 × H1950	¥477,800+税
SB-0371	7段	1連 W912.5 × D330 × H2250	¥324,000+税
SB-0372	2連	W1800 × D330 × H2250	¥516,600+税

スタンダード高書架SB型 傾斜両面 特注可能 国産材

SB-0441	4段	1連 W912.5 × D630 × H1350	¥388,000+税
SB-0442	2連	W1800 × D630 × H1350	¥620,000+税
SB-0451	5段	1連 W912.5 × D630 × H1650	¥421,000+税
SB-0452	2連	W1800 × D630 × H1650	¥708,000+税
SB-0461	6段	1連 W912.5 × D630 × H1950	¥472,700+税
SB-0462	2連	W1800 × D630 × H1950	¥746,800+税
SB-0471	7段	1連 W912.5 × D630 × H2250	¥529,000+税
SB-0472	2連	W1800 × D630 × H2250	¥866,000+税

スタンダード低書架SB型 傾斜片面 特注可能 国産材

SB-0331	3段	1連 W912.5 × D330 × H1025	¥188,800+税
SB-0332	2連	W1800 × D330 × H1025	¥264,400+税

スタンダード低書架SB型 傾斜両面 特注可能 国産材


SB-0431	3段	1連 W912.5 × D630 × H1025	¥333,800+税
SB-0432	2連	W1800 × D630 × H1025	¥498,200+税

スタンダード低書架SB型 全傾斜片面 特注可能 国産材

SB-0321	2段	1連 W912.5 × D330 × H725	¥193,000+税
SB-0322	2連	W1800 × D330 × H725	¥280,000+税
SB-0531	3段	1連 W912.5 × D330 × H1025	¥214,500+税
SB-0532	2連	W1800 × D330 × H1025	¥317,700+税


スタンダード低書架SB型 全傾斜両面 特注可能 国産材

SB-0421	2段	1連 W912.5 × D630 × H725	¥325,000+税
SB-0422	2連	W1800 × D630 × H725	¥498,000+税
SB-0631	3段	1連 W912.5 × D630 × H1025	¥353,000+税
SB-0632	2連	W1800 × D630 × H1025	¥548,000+税




標準棚板 B5判
3605 ¥12,500+税

■ 詳細図面／スタンダード高書架 SB型 傾斜



■ 詳細図面／スタンダード低書架 SB型 傾斜



スタンダード書架SC型（文庫・新書用／直立）




スタンダード高書架SC型（文庫・新書用／直立）8段2連



スタンダード低書架SC型（文庫・新書用／直立）4段2連

『高書架』では開架スペースなどで使用される棚段数5～9段の書架を取り揃えております。文庫本・新書本サイズに合わせた棚奥行き125mmで、上下分割箇所以外は棚可動が可能です。収納冊数は一棚あたり約40冊（1冊20mm幅）です。

『低書架』では窓下スペースなどに使用される棚段数3～4段の書架を取り揃えております。文庫本・新書本サイズに合わせた棚奥行き125mmで、棚可動が可能です。収納冊数は一棚あたり約40冊（1冊20mm幅）です。



ブックサポート付



スタンダード書架は、ブックサポート付も可能です。標準1棚に1個ブックサポート金具がつきます。また、3段以下の低書架にも取り付けが可能です。
※価格は別途お問い合わせください。

背抜き書架も対応しております



開放的なデザインで見通しの良い背抜きタイプも対応しています。

スタンダード高書架SC型 直立面 特注可能 国産材

SC-0151	5段	1連 W912.5 × D150 × H1275	¥203,000+税
SC-0152	2連	W1800 × D150 × H1275	¥310,800+税
SC-0161	6段	1連 W912.5 × D150 × H1500	¥226,800+税
SC-0162	2連	W1800 × D150 × H1500	¥334,600+税
SC-0171	7段	1連 W912.5 × D150 × H1725	¥242,200+税
SC-0172	2連	W1800 × D150 × H1725	¥366,800+税
SC-0181	8段	1連 W912.5 × D150 × H1950	¥298,000+税
SC-0182	2連	W1800 × D150 × H1950	¥424,200+税
SC-0191	9段	1連 W912.5 × D150 × H2175	¥312,200+税
SC-0192	2連	W1800 × D150 × H2175	¥453,600+税

スタンダード高書架SC型 直立面 特注可能 国産材

SC-0251	5段	1連 W912.5 × D280 × H1275	¥350,000+税
SC-0252	2連	W1800 × D280 × H1275	¥533,400+税
SC-0261	6段	1連 W912.5 × D280 × H1500	¥378,000+税
SC-0262	2連	W1800 × D280 × H1500	¥581,000+税
SC-0271	7段	1連 W912.5 × D280 × H1725	¥407,400+税
SC-0272	2連	W1800 × D280 × H1725	¥613,200+税
SC-0281	8段	1連 W912.5 × D280 × H1950	¥470,400+税
SC-0282	2連	W1800 × D280 × H1950	¥740,600+税
SC-0291	9段	1連 W912.5 × D280 × H2175	¥546,000+税
SC-0292	2連	W1800 × D280 × H2175	¥816,200+税


スタンダード低書架SC型 直立面 特注可能 国産材

SC-0131	3段	1連 W912.5 × D150 × H800	¥166,600+税
SC-0132	2連	W1800 × D150 × H800	¥246,400+税
SC-0141	4段	1連 W912.5 × D150 × H1025	¥187,600+税
SC-0142	2連	W1800 × D150 × H1025	¥275,800+税


スタンダード低書架SC型 直立面 特注可能 国産材

SC-0231	3段	1連 W912.5 × D280 × H800	¥273,000+税
SC-0232	2連	W1800 × D280 × H800	¥417,200+税
SC-0241	4段	1連 W912.5 × D280 × H1025	¥296,800+税
SC-0242	2連	W1800 × D280 × H1025	¥438,200+税

■ 詳細図面／スタンダード高書架 SC型（文庫・新書用／直立）



■ 詳細図面／スタンダード低書架 SC型（文庫・新書用／直立）



スタンダード書架SC型（文庫・新書用書架／傾斜）



スタンダード高書架SC型（文庫・新書用書架／傾斜）8段2連

下3段が傾斜形状の書架です。『高書架』では開架スペースなどで使用される棚段数5～9段の書架を取り揃えています。文庫本・新書本サイズに合わせた棚奥行き125mmで、上下分割箇所以外は棚可動が可能です。収納冊数は一棚あたり約40冊（1冊20mm幅）です。




傾斜／4段2連



全傾斜／4段2連

スタンダード低書架SC型（文庫・新書用書架／傾斜）

下3段（全傾斜は4段）が傾斜形状の書架です。『低書架』では窓下スペースなどに使用される棚段数3～4段の書架を取り揃えています。文庫本・新書本サイズに合わせた棚奥行き125mmで、上下分割箇所以外は棚可動が可能です。収納冊数は一棚あたり約40冊（1冊20mm幅）です。



ブックサポート付（オプション）



スタンダード書架（傾斜・全傾斜）はオプションで、ブックサポート付も承ります。標準1棚に1個ブックサポート金具がつきます。
※価格は別途お問い合わせください。

背抜き書架も対応しております



開放的なデザインで見通しの良い背抜きタイプも対応しています。

スタンダード高書架SC型 傾斜片面 特注可能 国産材

SC-0351	5段	1連 W912.5 × D265 × H1275	¥231,000+税
SC-0352	5段	2連 W1800 × D265 × H1275	¥350,000+税
SC-0361	6段	1連 W912.5 × D265 × H1500	¥256,200+税
SC-0362	6段	2連 W1800 × D265 × H1500	¥383,600+税
SC-0371	7段	1連 W912.5 × D265 × H1725	¥271,600+税
SC-0372	7段	2連 W1800 × D265 × H1725	¥415,800+税
SC-0381	8段	1連 W912.5 × D265 × H1950	¥315,000+税
SC-0382	8段	2連 W1800 × D265 × H1950	¥483,000+税
SC-0391	9段	1連 W912.5 × D265 × H2175	¥344,000+税
SC-0392	9段	2連 W1800 × D265 × H2175	¥530,600+税

スタンダード高書架SC型 傾斜両面 特注可能 国産材

SC-0451	5段	1連 W912.5 × D510 × H1275	¥458,000+税
SC-0452	5段	2連 W1800 × D510 × H1275	¥618,000+税
SC-0461	6段	1連 W912.5 × D510 × H1500	¥492,000+税
SC-0462	6段	2連 W1800 × D510 × H1500	¥644,000+税
SC-0471	7段	1連 W912.5 × D510 × H1725	¥493,900+税
SC-0472	7段	2連 W1800 × D510 × H1725	¥695,300+税
SC-0481	8段	1連 W912.5 × D510 × H1950	¥549,700+税
SC-0482	8段	2連 W1800 × D510 × H1950	¥771,700+税
SC-0491	9段	1連 W912.5 × D510 × H2175	¥602,700+税
SC-0492	9段	2連 W1800 × D510 × H2175	¥848,200+税

スタンダード低書架SC型 傾斜片面 特注可能 国産材

SC-0341	4段	1連 W912.5 × D265 × H1025	¥214,200+税
SC-0342	4段	2連 W1800 × D265 × H1025	¥315,000+税

スタンダード低書架SC型 傾斜両面 特注可能 国産材

SC-0441	4段	1連 W912.5 × D510 × H1025	¥416,000+税
SC-0442	4段	2連 W1800 × D510 × H1025	¥550,000+税


スタンダード低書架SC型 全傾斜片面 特注可能 国産材

SC-0331	3段	1連 W912.5 × D265 × H800	¥184,000+税
SC-0332	3段	2連 W1800 × D265 × H800	¥260,000+税
SC-0541	4段	1連 W912.5 × D265 × H1025	¥208,700+税
SC-0542	4段	2連 W1800 × D265 × H1025	¥314,500+税

スタンダード低書架SC型 全傾斜両面 特注可能 国産材

SC-0431	3段	1連 W912.5 × D510 × H800	¥371,900+税
SC-0432	3段	2連 W1800 × D510 × H800	¥483,600+税
SC-0641	4段	1連 W912.5 × D510 × H1025	¥384,000+税
SC-0642	4段	2連 W1800 × D510 × H1025	¥542,000+税

■ 詳細図面／スタンダード高書架 SC型（文庫・新書用書架／傾斜）




大型本用書架

百科事典や美術書の大型本を収納するために設計された書架です。その重量に耐えられるように通常の木製書架と比べて棚板を厚くし、たわみ防止のために強化した構造となっています。



(5段の例)



大型本用書架 直立片面

9921 2段 W1800 × D350 × H1030 ¥408,800+税
9931 3段 W1800 × D350 × H1330 ¥478,800+税

大型本用書架 直立両面


9924 2段 W1800 × D680 × H1030 ¥586,000+税
9934 3段 W1800 × D680 × H1330 ¥735,000+税

文庫用書架（全傾斜固定棚）

全傾斜型の文庫用書架です。可動棚も製作可能です。



可動棚の場合、新書用書架6段として活用できます。




文庫用両面書架（全傾斜）

NEW 0101101 7段 W900 × D575 × H1315 ¥450,000+税
0101102 7段 W1800 × D575 × H1315 ¥605,000+税

上置き台

既存の書架に設置できる上置き書架です。



スタンダード書架SA型用 上置き台

NEW 0102101 1段 W1800 × D250 × H325 ¥160,000+税
9500 2段 W1800 × D250 × H625 ¥220,000+税

*一連サイズ等、オーダーサイズ承ります。お問い合わせください。

ガラス戸付き書架



鍵付きのガラス引き戸を備えた木製書架です。施錠することで利用者が収蔵物を利用する場合は管理者の許可が必要となります。主に貴重書やCD/DVD/ビデオテープなどの収納に利用されています。



ガラス戸付き書架S型 直立

9680	片面	3段 W900 × D355 × H1213	¥284,000+税
9684	6段	W900 × D355 × H2143	¥498,000+税
9681	片面	3段 W900 × D690 × H1213	¥512,000+税
9685	6段	W900 × D690 × H2143	¥786,000+税

*ガラスは飛散防止フィルム付きです。



2000
1000
GL
高さのバリエーション

木製書架 特注事例



01-005型



01-006型



01-011型



01-012型




01-007型



01-008型



01-013型



01-009型



01-010型



01-015型



01-016型

ラクーナ書架（組立式書架）



ラクーナの特徴

【組立簡単】

- 付属のゴムハンマーとドライバーだけで組立可能
- 特別な工具不要、誰でも簡単に組立できます（ゴムハンマーとドライバーは付属品です）

【美しい仕上がり】

- ジョイント金具が外から見えない設計
- 見た目がすっきりしており、常設書架にも劣らない高品質な外観

【地震対策にも対応】

- 側板と台輪をネジでしっかりと固定する構造
- 安定性と安全性に配慮した設計

【可動棚仕様】

- 棚板は12.5mmピッチで細かく高さ調整が可能
- 本のサイズや用途に応じて柔軟に対応

【高耐久素材】

- 表面材にEB化粧合板（クリーンイーゴス）を採用
- 一般的な木目シート貼りと比べて、キズや汚れに強い

導入イメージ



※画像の棚は実際と異なります。

色々な組み合わせが可能



追加オプション



材質：EB化粧合板
木口：厚物樹脂製木口材


美しい木目板と電子コーティングによる優れた表面性能をもつ素材です。「耐摩擦性」「耐汚染性」「耐摩耗性」に優れています。

伊藤伊の可動金具

一棚に約40kg以上の耐荷重

側板金具


木製書架の側板内側には、ステンレス製12.5mmピッチの棚柱（側板金具）が採用され、本のサイズによって細かく棚板間隔を調整できます。レールには弊社独自の「イトイ」マークが刻印されています。



N字金具

棚柱と棚受金具を結合させる伊藤伊独自の可動金具「N字金具」は、耐荷重と耐震性に優れています。

※掲載商品は経済変動・品質改良により予告なく価格・仕様が変更される場合があります。予めご了承下さい。



ラクーナ書架 直立片面 1連

RA-1121	2段 W910 × D250 × H800	¥67,000+税
RA-1131	3段 W910 × D250 × H1155	¥85,000+税
RA-1141	4段 W910 × D250 × H1455	¥105,000+税
RA-1151	5段 W910 × D250 × H1800	¥123,000+税

ラクーナ書架 直立片面 2連


RA-1122	2段 W1791.5 × D250 × H800	¥128,000+税
RA-1132	3段 W1791.5 × D250 × H1155	¥165,000+税
RA-1142	4段 W1791.5 × D250 × H1455	¥201,400+税
RA-1152	5段 W1791.5 × D250 × H1800	¥235,400+税

※「直立片面書架」は「直立片面書架」を背中合わせにした仕様・価格になります。

※組立までご希望の場合は地域により費用が異なりますので別途ご相談下さい。

ラクーナ書架 直立片面 3連

RA-1123	2段 W2673 × D250 × H800	¥189,000+税
RA-1133	3段 W2673 × D250 × H1155	¥245,000+税
RA-1143	4段 W2673 × D250 × H1455	¥297,800+税
RA-1153	5段 W2673 × D250 × H1800	¥347,800+税



ラクーナ書架 傾斜片面 1連

RA-1331	3段 W910 × D360 × H1155	¥117,000+税
RA-1341	4段 W910 × D360 × H1455	¥139,000+税

ラクーナ書架 傾斜片面 2連

RA-1332	3段 W1791.5 × D360 × H1155	¥216,000+税
RA-1342	4段 W1791.5 × D360 × H1455	¥254,800+税

※「傾斜片面書架」は「傾斜片面書架」を背中合わせにした仕様・価格になります。

※組立までご希望の場合は地域により費用が異なりますので別途ご相談下さい。

ラクーナ書架 傾斜片面 3連

RA-1333	3段 W2673 × D360 × H1155	¥315,000+税
RA-1343	4段 W2673 × D360 × H1455	¥370,600+税

追加オプション



棚板（ラクーナ書架用）


RA-3610	W851 × D223 × H25	¥9,900+税
---------	-------------------	----------

棚板背付き（ラクーナ書架用）

RA-3611	W851 × D234.5 × H50	¥10,200+税
---------	---------------------	-----------

展示用金具セット

伊藤伊製書架の棚板に、展示用金具を設置し、棚板を傾けてクランク板を乗せると、展示用棚としてご利用可能です。



展示用金具

クランク板

4165	クランク板 W210 × D260 × t3	¥5,500+税
------	------------------------	----------

※掲載商品は経済変動・品質改良により予告なく価格・仕様が変更される場合があります。予めご了承下さい。

地域材を活用した国産材家具

伊藤伊ではその土地ならではの木材を活用した特注家具製作や造作を実践しています。

国産材で創られた家具は非常に独創的で、様々なアイデアやデザインの家具を製作可能です。

伊藤伊では右記のマークが記載された
製品は国産材での対応が可能です。

国産材

SDGs の取り組み

国産材の積極的な活用

余分な在庫を持たないオーダー家具の促進

9 産業と技術革新の基盤をつくる

12 つくる責任 つかう責任

13 気候変動に具体的な対策を

15 陸の豊かさも守ろう



藤井寺市立にぎわい・まなび交流館 (アイセルシュラホール)

おおさか河内材ヒノキの活用



導入図書館 参考事例


福生市立中央図書館

多摩産材スギの活用



南部町立法勝寺図書館

鳥取県産Jパネルの活用



国産材家具一覧

書架コトナー



01-024型



01-025型



01-030型



01-031型



01-026型



01-027型



01-032型



01-033型



01-028型



01-029型



01-034型



01-035型

書架コトナー

木製書架

国産材家具一覧

書架コーナー



01-036型



01-037型



01-042型



01-043型



01-038型



01-039型



01-044型



01-045型



01-040型



01-041型



01-046型




01-047型

伊藤伊の地震対策

伊藤伊では、新規書架設置の際だけでなく、既存の書架に対しても必要な場合は耐震工事を承っております。製品や設置場所などにより固定方法が異なりますので、専門スタッフが対応致します。お気軽にご相談ください。

■ 書架 天つなぎ（チャンネル止め）



01-048型


書架同士をC型鋼（チャンネル）やパイプ鋼材、L型鋼材などで連結します。



01-049型



01-050型



01-051型

新規書架や既存書架といった高さの違う天つなぎの製作も可能です。

デザイン性のある天つなぎの製作も可能です。

LED付きの天つなぎの製作も可能です。

■ ブックキーパー

棚板前面に取り付け、地震時に落下防止バーで図書の落下を防ぐことで人の安全を確保します。バーの上げ下げは手動で行う手動式です。



ブックキーパー木製棚用

特注可能

4588 W845 × D 25 × H 60

¥6,000+税

※既存の伊藤伊製 木製棚にも後付けしてご利用いただけます。

※書架の寸法に合わせてサイズ変更可能です。

※掲載商品は経済変動・品質改良により予告なく価格・仕様が変更される場合があります。予めご了承下さい。

■ ブックストッパー

地震時落下防止に。図書落下を防ぐ滑り止めシートで両面使用可能なリバーシブルタイプです。敷くだけで簡単に設置が可能であり、カッターやハサミでお好みの長さにカットができます。しっかりとした芯材を入れているため、たるみやよれもなく、耐久性に優れています。



※裏面には薄く「STOP」の文字がデザインされています。

ブックストッパー

NEW E-4585 W850 × D165 × t1.2

NEW E-4586 W888 × D165 × t1.2

特注可能

¥6,900+税

数量:6枚入、カラー:表面 白/裏 グレー(文字入り)
表裏面:PPフィルム、EVAラミネート加工、芯材:印刷紙貼り合わせ(合紙)

既存の書架にブックストッパーを入れ込む作業も承っております。配架された本を一旦別の場所へ移動させ、入れ込みます。価格は別料金になります。お気軽にご相談ください。

■ 棚板 滑り止め付き（埋め込み式）



01-052型

棚板に滑り止めレールを埋め込んでいます。

図書落下防止として活用できます。

お気軽にご相談ください。

埋め込み型滑り止め樹脂レール

■ 木製書架の固定



伊藤伊の木製書架は床板をスライドさせて取り外せる構造になっており、転倒防止のL字金具を外に見せないようにして固定することが出来ます。（一部、取り外せない木製書架もあります）



天井L字金具



足元L字金具

■ スチール書架の固定



壁L金具



足元L字金具

アクセサリー パーツセレクション

■ スタンダード書架 見出し (ケンドン式)



見出し (ケンドン式)		特注可能	国産材
-E	片面	1 連	¥15,000+税
		2 連	¥25,000+税
-E	両面	1 連	¥24,000+税
		2 連	¥40,000+税

※書架商品番号の後ろに「-E」が付きます。
(例) SA-0171-E
※見出付の場合は既製品より高さが35mm高くなります。

アクリル見出し
NEW 0101103 ¥7,500+税
※新規購入分の書架のみ対応可能なオプションです。ご注意ください。

■ 側板 展示用棚

伊藤伊の書架には側板や背面など希望の場所に展示棚を取り付けることができます。
お気軽にご相談ください。



01-017型



01-018型

■ LED照明



各部にLED照明を取り付けることができます。
お気軽にご相談ください。



01-019型



01-020型




01-021型

■ ブックスペーサー

本の幅に応じて2種類の使い方が選べます。

配架の際に、奥行が合わない本の背当たりとして使います。縦置きと横置きで2通りの使い方を選ぶことができます。
また、発泡剤を使用した製品なので当たりが柔らかく、本を傷めにくくなっています。



小さな本の
後逸防止に
発泡剤使用で
本を傷めにくく

ブックスペーサー


2510 W430 × D30 × H100

6本入 材質:ポリエチレン発泡材



特注可能

¥3,300+税



■ 展示用棚板

棚板に展示用の掘り込みまたは展示レールを取り付けることが可能です。お気軽にご相談ください。




01-022型



01-023型

■ 展示用金具セット

伊藤伊製書架の棚板に、展示用金具を設置し、棚板を傾けてクランク板を乗せると、展示用棚としてご利用可能です。



展示用金具



クランク板

展示用金具セット

4165 クランク板 W210 × D260 × t3 ¥5,500+税

クランク板2枚・展示用金具1組



プラケット書架BA型（木製側板付／片面・両面）

基本部に連結部を増結して何連にもつなげることが出来ます。両端に木製側板を取り付けることで館内の木製品との調和が図れるのが特徴です。A4サイズ書籍に合わせた棚奥行き210mmであり、全棚可動になります。



※木天板はオプションです。

プラケット書架BA型（木製側板付／片面）



※木天板はオプションです。
プラケット書架BA型（木製側板付／両面）

■仕様


スチール部（単柱式仕様）
スチール製メラミン焼付塗装
棚板可動式。（25mmピッチ可動）
一般書35冊～40冊収納可能

棚受ツメ3本付

背当たり付棚板

■木製部

材質：IRナチュラル材（P.34,35参照）
塗装：エコウレタン塗装




棚受が3本ツメのため
安全な設計です。

■オプション



●塗装色
ダークグレー／スノーアイボリー
2種類のカラーが選べます。



※別注色にも対応しております。
ご希望ございましたらお気軽に
お問い合わせください。



オプション

棚板（プラケットBA）



プラケット用棚板（木製）
9440 一般用
¥20,000+税
抽板2枚付



プラケット用棚板（スチール製）
9441 一般用
¥4,200+税
抽板2枚付

天板（プラケット書架BA）

最上段をホコリから
守ります。木製天板
は落ち着いた雰囲
気を演出します。



天板（木製）プラケット一般書架用
9335 片面1連用 W950×D296×H25
9336 片面2連用 W1850×D296×H25
9337 片面1連用 W950×D504×H25
9338 片面2連用 W1850×D504×H25
¥52,500+税
¥63,000+税
¥79,800+税
¥102,900+税

プラケット書架BA型 木製側板付 片面 基本部

品番	段数	寸法	価格
BA-0331	3段	W950×D296×H1005	¥158,700+税
BA-0341	4段	W950×D296×H1305	¥170,200+税
BA-0351	5段	W950×D296×H1605	¥179,800+税
BA-0361	6段	W950×D296×H1905	¥191,700+税
BA-0371	7段	W950×D296×H2205	¥215,500+税
BA-0381	8段	W950×D296×H2505	¥238,000+税

プラケット書架BA型 木製側板付用 片面 連結部

品番	段数	寸法	価格
BA-0332	3段	W900×D286×H1005	¥55,400+税
BA-0342	4段	W900×D286×H1305	¥58,900+税
BA-0352	5段	W900×D286×H1605	¥62,300+税
BA-0362	6段	W900×D286×H1905	¥67,000+税
BA-0372	7段	W900×D286×H2205	¥76,200+税
BA-0382	8段	W900×D286×H2505	¥80,800+税

プラケット書架BA型 木製側板付 両面 基本部

品番	段数	寸法	価格
BA-0431	3段	W950×D504×H1005	¥276,000+税
BA-0441	4段	W950×D504×H1305	¥292,200+税
BA-0451	5段	W950×D504×H1605	¥306,800+税
BA-0461	6段	W950×D504×H1905	¥321,300+税
BA-0471	7段	W950×D504×H2205	¥360,900+税
BA-0481	8段	W950×D504×H2505	¥395,300+税

■基本部：

棚板内寸 D210mm。棚板 t1.0mm／支柱 t23mm + 1.0mm
二重カバー構造。

■基礎構成

プラケット書架本体フレーム、棚板（スチール製）、天板（スチール製）、側板（木製）

■連結部：基本に連結部分を増結して何連にも繋げることができます。
【連結部構成】連結本体フレーム、棚板背当たり付き（スチール製）
天板（スチール製）※連結部のみでは書架としてご使用できません。

プラケット書架BA型 木製側板付用 両面 連結部

品番	段数	寸法	価格
BA-0432	3段	W900×D484×H1005	¥85,400+税
BA-0442	4段	W900×D484×H1305	¥92,400+税
BA-0452	5段	W900×D484×H1605	¥99,300+税
BA-0462	6段	W900×D484×H1905	¥106,200+税
BA-0472	7段	W900×D484×H2205	¥121,200+税
BA-0482	8段	W900×D484×H2505	¥131,600+税




01-004型
傾斜型のスチール書架も可能です。




01-014型
アクリル側板も可能です。

■詳細図面／プラケット書架 BA 型（木製側板付／片面）



■詳細図面／プラケット書架 BA 型（木製側板付／両面）



ブレケット書架BA型（木製側板なし／片面・両面）

基本部に連結部を増結して何連にもつなげることができます。フレームのみのシンプルなこのタイプはスマートな印象が特徴です。A4サイズ書籍に合わせた棚奥行き210mmであり、全棚可動になります。



ブレケット書架BA型 (木製側板なし/片面)



ブレケット書架BA型 (木製側板なし/両面)

■仕様


スチール部 (単柱式仕様)
スチール製メラミン焼付塗装
棚板可動式。(25mmピッチ可動)
一般書35冊～40冊収納可能

棚受ツメ3本付

背当たり付棚板

■木製部

材質: IRナチュラル材 (P.34,35参照)
塗装: エコウレタン塗装



棚受が3本ツメのため
安全な設計です。


背当たり付き (標準)

■オプション



●塗装色
ダークグレー／スノーアイボリー
2種類のカラーが選べます。

※別注色にも対応しております。
ご希望ございましたらお気軽に
お問い合わせください。



ブックサポート付きの棚板も
可能です。

オプション

棚板 (ブレケット BA)



ブレケット用棚板 (木製) 国産材
9440 一般用 ¥20,000+税
袖板2枚付



ブレケット用棚板 (スチール製)
9441 一般用 ¥4,200+税
袖板2枚付

天板 (ブレケット書架 BA)



天板 (スチール製) ブレケット一般書架用
9444 片面1連用 W950×D210×H25
9445 両面1連用 W950×D210×H25(2枚) ¥12,600+税

ブレケット書架BA型 片面 基本部

BA-0131	3段	W941 × D286 × H1005	¥68,200+税
BA-0141	4段	W941 × D286 × H1305	¥72,800+税
BA-0151	5段	W941 × D286 × H1605	¥76,200+税
BA-0161	6段	W941 × D286 × H1905	¥80,000+税
BA-0171	7段	W941 × D286 × H2205	¥91,300+税
BA-0181	8段	W941 × D286 × H2505	¥105,100+税

ブレケット書架BA型 両面 基本部

BA-0231	3段	W941 × D484 × H1005	¥91,300+税
BA-0241	4段	W941 × D484 × H1305	¥99,300+税
BA-0251	5段	W941 × D484 × H1605	¥107,400+税
BA-0261	6段	W941 × D484 × H1905	¥114,400+税
BA-0271	7段	W941 × D484 × H2205	¥128,200+税
BA-0281	8段	W941 × D484 × H2505	¥148,500+税

■基本部: 棚板内寸 D210mm。棚板 t1.0mm / 支柱 t23mm + 1.0mm
二重カバー構造。
[基礎構成] ブレケット書架本体フレーム、棚板背当たり付き (スチール製)

■連結部: 基本に連結部分を増結して何連にも繋げることができます。
[連結部構成] 連結本体フレーム、棚板背当たり付き (スチール製)
※連結部のみでは書架としてご使用できません。

ブレケット書架BA型 片面 連結部


BA-0132	3段	W900 × D286 × H1005	¥48,800+税
BA-0142	4段	W900 × D286 × H1305	¥52,300+税
BA-0152	5段	W900 × D286 × H1605	¥55,700+税
BA-0162	6段	W900 × D286 × H1905	¥60,300+税
BA-0172	7段	W900 × D286 × H2205	¥69,600+税
BA-0182	8段	W900 × D286 × H2505	¥74,200+税

ブレケット書架BA型 両面 連結部


BA-0232	3段	W900 × D484 × H1005	¥72,200+税
BA-0242	4段	W900 × D484 × H1305	¥79,200+税
BA-0252	5段	W900 × D484 × H1605	¥86,100+税
BA-0262	6段	W900 × D484 × H1905	¥93,000+税
BA-0272	7段	W900 × D484 × H2205	¥108,000+税
BA-0282	8段	W900 × D484 × H2505	¥118,400+税

01-063型
傾斜型のスチール書架も可能です。01-014型
アクリル側板も可能です。

■詳細図面／ブレケット書架 BA 型 (木製側板なし／片面)



■詳細図面／ブレケット書架 BA 型 (木製側板なし／両面)



プラケット書架BC型 文庫新書用（木製側板付／片面・両面）

基本部に連結部を増結して何連にもつなげることができます。両端に木製側板を取り付けることで館内の木製品との調和が図れるのが特徴です。文庫本・新書本サイズに合わせた棚奥行き120mmであり、全棚可動になります。



※木天板はオプションです。
プラケット書架BC型 文庫新書用（木製側板付／片面）




※木天板はオプションです。
プラケット書架BC型 文庫新書用（木製側板付／両面）

■仕様

スチール部（単柱式仕様）
スチール製メラミン焼付塗装
棚板可動式。（25mmピッチ可動）
一般書35冊～40冊収納可能
棚受ツメ3本付
背当たり付棚板

■木製部

材質：IRナチュラル材（P.34,35参照）
塗装：エコウレタン塗装




棚受が3本ツメのため
安全な設計です。
背当たり付き（標準）

■オプション



●塗装色
ダークグレー／スノーアイボリー
2種類のカラーが選べます。
※別注色にも対応しております。
ご希望ございましたらお気軽に
お問い合わせください。



ブックサポート付きの
棚板も可能です。
木製側板に展示棚
を取り付けることも可
能です。

オプション

棚板（プラケットBC）



プラケット用棚板（木製）
9442 文庫新書用
¥18,000+税
袖板2枚付



プラケット用棚板（スチール製）
9443 文庫新書用
¥4,000+税
袖板2枚付

天板（プラケット書架BC）

最上段をホコリから
守ります。木製天板
は落ち着いた雰囲
気を演出します。



天板（木製）プラケット文庫新書用
9446 片面1連用 W950×D206×H25
9447 片面2連用 W1850×D206×H25
9448 両面1連用 W950×D324×H25
9449 両面2連用 W1850×D324×H25
¥45,000+税
¥54,000+税
¥64,800+税
¥88,200+税

プラケット書架BC型

文庫新書用 木製側板付 片面 基本部

BC-0341	4段	W950×D206×H1005	¥159,300+税
BC-0351	5段	W950×D206×H1230	¥170,700+税
BC-0361	6段	W950×D206×H1455	¥182,100+税
BC-0371	7段	W950×D206×H1680	¥198,600+税
BC-0381	8段	W950×D206×H1905	¥218,800+税
BC-0391	9段	W950×D206×H2130	¥242,800+税

プラケット書架BC型

文庫新書用 木製側板付 両面 基本部



BC-0441	4段	W950×D324×H1005	¥278,300+税
BC-0451	5段	W950×D324×H1230	¥293,400+税
BC-0461	6段	W950×D324×H1455	¥307,400+税
BC-0471	7段	W950×D324×H1680	¥325,100+税
BC-0481	8段	W950×D324×H1905	¥363,000+税
BC-0491	9段	W950×D324×H2130	¥402,200+税

■基本部：



棚板内寸 D120mm。棚板 t1.0mm／支柱 t23mm + 1.0mm
二重カバー構造。
[基礎構成] プラケット書架本体フレーム、棚板（スチール製）、
天板（スチール製）、側板（木製）

■連結部：基本に連結部分を増結して何連にもつなげることができます。
[連結部構成] 連結本体フレーム、棚板背当たり付き（スチール製）
天板（スチール製）※連結部のみでは書架としてご使用できません。

■詳細図面／プラケット書架 BC 型 文庫新書用（木製側板付／片面）



■詳細図面／プラケット書架 BC 型 文庫新書用（木製側板付／両面）



プラケット書架BC型


文庫新書用 木製側板付 片面 連結部

BC-0342	4段	W900×D196×H1005	¥55,400+税
BC-0352	5段	W900×D196×H1230	¥60,000+税
BC-0362	6段	W900×D196×H1455	¥63,500+税
BC-0372	7段	W900×D196×H1680	¥69,300+税
BC-0382	8段	W900×D196×H1905	¥77,400+税
BC-0392	9段	W900×D196×H2130	¥87,700+税

プラケット書架BC型

文庫新書用 木製側板付用 両面 連結部

BC-0442	4段	W900×D304×H1005	¥86,600+税
BC-0452	5段	W900×D304×H1230	¥94,700+税
BC-0462	6段	W900×D304×H1455	¥101,600+税
BC-0472	7段	W900×D304×H1680	¥109,700+税
BC-0482	8段	W900×D304×H1905	¥125,900+税
BC-0492	9段	W900×D304×H2130	¥140,900+税



01-004型
傾斜型のスチール書架も可能です。



01-014型
アクリル側板も可能です。

ブレケット書架BC型 文庫新書用 (木製側板なし／片面・両面)

基本部に連結部を増結して何連にもつなげることができます。フレームのみのシンプルなこのタイプはスマートな印象が特徴です。文庫本・新書本サイズに合わせた棚奥行き120mmであり、全棚可動になります。



※スチール天板はオプションです。

ブレケット書架BC型 文庫新書用
(木製側板なし／片面)



※スチール天板はオプションです。

ブレケット書架BC型 文庫新書用
(木製側板なし／両面)

■仕様


スチール部 (単柱式仕様)
スチール製メラミン焼付塗装
棚板可動式。(25mmピッチ可動)

一般書35冊～40冊収納可能
棚受ツメ3本付

背当たり付棚板

■木製部

材質: IRナチュラル材 (P.34,35参照)
塗装: エコウレタン塗装



棚受が3本ツメのため
安全な設計です。


■オプション



●塗装色

ダークグレー／スノーアイボリー
2種類のカラーが選べます。

※別注色にも対応しております。
ご希望ございましたらお気軽に
お問い合わせください。



ブックサポート付きの棚板も
可能です。

ブレケット書架BC型 文庫新書用 片面 基本部

		特注可能
BC-0141	4段 W941×D196×H1005	¥71,600+税
BC-0151	5段 W941×D196×H1230	¥75,100+税
BC-0161	6段 W941×D196×H1455	¥79,700+税
BC-0171	7段 W941×D196×H1680	¥84,300+税
BC-0181	8段 W941×D196×H1905	¥99,300+税
BC-0191	9段 W941×D196×H2130	¥114,400+税

ブレケット書架BC型 文庫新書用 両面 基本部

		特注可能
BC-0241	4段 W941×D304×H1005	¥94,700+税
BC-0251	5段 W941×D304×H1230	¥102,800+税
BC-0261	6段 W941×D304×H1455	¥110,800+税
BC-0271	7段 W941×D304×H1680	¥119,000+税
BC-0281	8段 W941×D304×H1905	¥133,900+税
BC-0291	9段 W941×D304×H2130	¥153,600+税

■基本部: 棚板内寸 D120mm。棚板 t1.0mm / 支柱 t23mm + 1.0mm
二重カバー構造。

[基礎構成] ブレケット書架本体フレーム、棚板背当たり付き ((スチール製))

■連結部: 基本に連結部分を増結して何連にも繋げることができます。

[連結部構成] 連結本体フレーム、棚板背当たり付き (スチール製)、
天板 (スチール製)

※連結部のみでは書架としてご使用できません。

ブレケット書架BC型 文庫新書用 片面 連結部

		特注可能
BC-0142	4段 W900×D196×H1005	¥49,900+税
BC-0152	5段 W900×D196×H1230	¥54,500+税
BC-0162	6段 W900×D196×H1455	¥58,000+税
BC-0172	7段 W900×D196×H1680	¥63,800+税
BC-0182	8段 W900×D196×H1905	¥71,900+税
BC-0192	9段 W900×D196×H2130	¥82,200+税

ブレケット書架BC型 文庫新書用 両面 連結部

		特注可能
BC-0242	4段 W900×D304×H1005	¥75,600+税
BC-0252	5段 W900×D304×H1230	¥83,700+税
BC-0262	6段 W900×D304×H1455	¥91,700+税
BC-0272	7段 W900×D304×H1680	¥98,700+税
BC-0282	8段 W900×D304×H1905	¥114,900+税
BC-0292	9段 W900×D304×H2130	¥129,900+税




01-063型
傾斜型のスチール書架も可能です。




01-014型
アクリル側板も可能です。

■詳細図面／ブレケット書架 BC 型 文庫新書用 (木製側板なし／片面)



■詳細図面／ブレケット書架 BC 型 文庫新書用 (木製側板なし／両面)



オプション

棚板 (ブレケット BC)



ブレケット用棚板 (木製) 特注可能 ¥18,000+税
9442 文庫新書用
袖板2枚付



ブレケット用棚板 (スチール製) 特注可能 ¥4,000+税
9443 文庫新書用
袖板2枚付

天板 (ブレケット書架 BC)



天板 (スチール製) ブレケット文庫新書用 特注可能
9450 片面1連用 W950×D210×H25
9451 両面1連用 W950×D210×H25(2枚) ¥10,800+税

スチール書架 導入事例（オーダー）



国産材の天側板付書架
01-053型



LED付きスチール書架
01-054型



スライド式スチール書架
01-058型



複柱式木製天側板付書架
01-059型



長連タイプ
01-055型



木製・スチール一体型書架
01-056型



ブックサポート付高書架
01-060型



ブナ木製天側板付書架
01-061型



木金傾斜書架
01-004型



天繋ぎ照明タイプ
01-057型



大型本用書架
01-062型



アクリル側板付書架
01-014型

木製家具×アクリル（オーダー製品）

木製家具×アクリルで木の温かみを感じつつ空間を広く見せるレイアウトが可能です。

参考導入イメージ



参考商品画像



IS書架（複柱式）

4本の柱を枠体とする複柱式のスチール製書架で、直方体フレームにより高い安定性を確保した構造となっています。

※複式一連当たりの最大積載質量は 560kg



仕様

■基本部と連結部

独立した書架である「基本」に、継ぎ足し用書架の「連結」をつなぎ合わせていくことで、必要な収納冊数（連数・棚数）を確保した書架を組んでいきます。

■棚板タイプ

棚板の奥行きサイズによって4種類のタイプがあります。

材質:スチール


塗装:粉体塗装

塗装色:ホワイト

棚板可動式:48ミリピッチ可動式。

積載耐荷重:40~80kg

収容冊数:一般書約35冊



■床固定金物・壁固定金物

書架本体を床や壁に固定する場合に使用します。（床固定金物は標準装備）
※床固定金物はオプションになります。別途お問い合わせください。



■転倒防止つなぎ

書架同士をつなぐことでひとつのブロックとして不規則な地震の揺れから書架の転倒・横ずれを防止します。※オプションになります。別途お問い合わせください。



■木製側板付の製作も可能です。

追加オプション



ブックキーパーI（手動式）
4583 ¥6,000+税



ブックキーパーII（感震式）
4584 ¥7,200+税

※ブックキーパーは別途工事が必要です。



ブックサポート
4248 ¥1,200+税




ブックサポート
4247 ¥980+税

※掲載商品は経済変動・品質改良により予告なく価格・仕様が変更される場合があります。予めご了承下さい。


Aタイプ

B5サイズの棚
棚奥行き212mm。
全棚可動。
一棚あたり約35冊
(1冊24mm幅) 収納。
耐荷重は約40kg。



ALタイプ

A4サイズの棚
棚奥行き240mm。
全棚可動。
一棚あたり約35冊
(1冊24mm幅) 収納。
耐荷重は約40kg。



IS書架Aタイプ 基本（単式）

	特注可能
IS-36A	6段 W940 × D258 × H1855
IS-37A	7段 W940 × D258 × H2141
IS-38A	8段 W940 × D258 × H2419
IS-39A	9段 W940 × D258 × H2726
IS-31A	10段 W940 × D258 × H3029

IS書架Aタイプ 連結（単式）

	特注可能
IS-361A	6段 W900 × D258 × H1855
IS-371A	7段 W900 × D258 × H2141
IS-381A	8段 W900 × D258 × H2419
IS-391A	9段 W900 × D258 × H2726
IS-311A	10段 W900 × D258 × H3029

IS書架Aタイプ 基本（複式）


	特注可能
IS-46A	6段 W940 × D476 × H1855
IS-47A	7段 W940 × D476 × H2141
IS-48A	8段 W940 × D476 × H2419
IS-49A	9段 W940 × D476 × H2726
IS-41A	10段 W940 × D476 × H3029

IS書架Aタイプ 連結（複式）

	特注可能
IS-461A	6段 W900 × D476 × H1855
IS-471A	7段 W900 × D476 × H2141
IS-481A	8段 W900 × D476 × H2419
IS-491A	9段 W900 × D476 × H2726
IS-411A	10段 W900 × D476 × H3029

Bタイプ

A4ヨコサイズの棚
奥行き300mm。
全棚可動。
一棚あたり約35冊
(1冊24mm幅) 収納。
耐荷重は約60kg。



IS書架Bタイプ 基本（単式）

	特注可能
IS-36B	5段 W940 × D346 × H1855
IS-37B	6段 W940 × D346 × H2141
IS-38B	7段 W940 × D346 × H2419
IS-39B	8段 W940 × D346 × H2726
IS-31B	9段 W940 × D346 × H3029

IS書架Bタイプ 連結（単式）

	特注可能
IS-361B	5段 W900 × D346 × H1855
IS-371B	6段 W900 × D346 × H2141
IS-381B	7段 W900 × D346 × H2419
IS-391B	8段 W900 × D346 × H2726
IS-311B	9段 W900 × D346 × H3029

IS書架Bタイプ 基本（複式）


	特注可能
IS-46B	5段 W940 × D652 × H1855
IS-47B	6段 W940 × D652 × H2141
IS-48B	7段 W940 × D652 × H2419
IS-49B	8段 W940 × D652 × H2726
IS-41B	9段 W940 × D652 × H3029

IS書架Bタイプ 連結（複式）

	特注可能
IS-461B	5段 W900 × D652 × H1855
IS-471B	6段 W900 × D652 × H2141
IS-481B	7段 W900 × D652 × H2419
IS-491B	8段 W900 × D652 × H2726
IS-411B	9段 W900 × D652 × H3029

BLタイプ

B4ヨコサイズの棚
奥行き410mm。
全棚可動。
一棚あたり約35冊
(1冊24mm幅) 収納。
耐荷重は約80kg。



IS書架BLタイプ 基本（単式）

	特注可能
IS-36BL	4段 W940 × D456 × H1855
IS-37BL	5段 W940 × D456 × H2141
IS-38BL	6段 W940 × D456 × H2419
IS-39BL	7段 W940 × D456 × H2726

IS書架BLタイプ 連結（単式）

	特注可能
IS-361BL	4段 W900 × D456 × H1855
IS-371BL	5段 W900 × D456 × H2141
IS-381BL	6段 W900 × D456 × H2419
IS-391BL	7段 W900 × D456 × H2726

IS書架BLタイプ 基本（複式）

<tbl

IB書架（単柱式）

棚間口方向のスペースを有効に使える単柱式書架です。十分な収容量が得られるとともに、書籍を整然と格納できます。

※複式一連当りの最大積載質量は 560kg



※写真のブックサポートはオプションです。

■オプション

固定金物

安全のため壁固定が必要です。
(壁固定金物は標準装備)
壁固定ができない場合は床固定が必要となります。



転倒防止つなぎ

自立構造の書架ですが、耐震対策として、書架上部を相互に、あるいは建物に固定する方法が最も効果的です。

※オプションになります。別途お問い合わせください。



■木製側板付の製作も可能です。

追加オプション



ブックキーパーI (手動式)
4583 ¥6,000+税



ブックキーパーII (感震式)
4584 ¥7,200+税



ブックサポート
4248 ¥1,200+税



ブックサポー
ト
4247 ¥980+税

※ブックキーパーは別途工事が必要です。

IU書架（複柱式 ポルトレス）


ポルトを1本も使用しない完全ポルトレス書架。簡単に組立てや段替えが行えます。書庫スペース用書架として最適な製品です。

※一連当りの最大積載質量は 500kg




仕様

材質:スチール
塗装:粉体塗装
塗装色:ホワイト
棚板可動式:25ミリピッチ可動式。



仕様

材質:スチール
塗装:粉体塗装
塗装色:ホワイト
棚板可動式:36ミリピッチ可動式。
積載耐荷重:1棚40kg
収容冊数:一般書約35冊
棚奥行き:D212mm



IB書架 単柱式 基本(単式)

		特注可能
IB-170	7段 W961×D305×H2132	¥73,400+税
IB-180	8段 W961×D305×H2424	¥81,200+税
IB-190	9段 W961×D305×H2727	¥96,800+税
IB-110	10段 W961×D305×H3030	¥106,200+税

IB書架 単柱式 連結(単式)


		特注可能
IB-1701	7段 W900×D305×H2132	¥51,200+税
IB-1801	8段 W900×D305×H2424	¥56,400+税
IB-1901	9段 W900×D305×H2727	¥64,400+税
IB-1101	10段 W900×D305×H3030	¥69,900+税

IB書架 単柱式 基本(複式)

		特注可能
IB-270	7段 W961×D482×H2132	¥105,000+税
IB-280	8段 W961×D482×H2424	¥117,200+税
IB-290	9段 W961×D482×H2727	¥137,000+税
IB-210	10段 W961×D482×H3030	¥150,400+税

IB書架 単柱式 連結(複式)

		特注可能
IB-2701	7段 W900×D482×H2132	¥82,800+税
IB-2801	8段 W900×D482×H2424	¥92,300+税
IB-2901	9段 W900×D482×H2727	¥104,300+税
IB-2101	10段 W900×D482×H3030	¥114,300+税



完全ポルトレスで、組立てが驚くほど簡単。しかもボルト式書架に引けを取らない剛性を実現。

格納物に合わせて、細かい段替えが可能な25mm段ピッチ。

段替えが楽にできる、孔掛け式の棚受。

■安全対策

安全のため壁止めが必要になります。壁固定金物と、3種類の壁に対応した壁固定用ボルトが標準装備されています。壁固定ができない場合は、オプションの床固定ベースにアンカーボルトで固定になります。耐震補強をする場合は、壁固定金物にアンカーフィクス用の穴も開いていますので、アンカーフィクスを行ないます。(アンカーボルトオプション)

■壁固定用ボルト (壁仕様に応じた3種類を標準装備)

ペニア板用:
タッピングねじ
石膏ボード用:
ボード用
アンカータッピングねじ
コンクリート用:
Pレスアンカ



2個/台
2個/台
2個/台

壁固定金物(標準装備)
床固定ベース(オプション)

※固定ベース1個 ￥1,900~
(アンカーボルト1本付)

※柱1本に付き1個必要です。

※詳細は別途ご相談下さい。

IU書架 複柱式 ポルトレス D262 基本

	特注可能
IU-36A	5段 W940×D262×H1889
IU-37A	6段 W940×D262×H2239

IU書架 複柱式 ポルトレス D262 連結

	特注可能
IU-361A	5段 W900×D262×H1889
IU-371A	6段 W900×D262×H2239

IU書架 複柱式 ポルトレス D342 基本

	特注可能
IU-36B	5段 W940×D342×H1889
IU-37B	6段 W940×D342×H2239

IU書架 複柱式 ポルトレス D342 連結

	特注可能
IU-361B	5段 W900×D342×H1889
IU-371B	6段 W900×D342×H2239

IU書架 複柱式 ポルトレス D432 基本

	特注可能
IU-36C	4段 W940×D432×H1889
IU-37C	5段 W940×D432×H2239

IU書架 複柱式 ポルトレス D432 連結


	特注可能
IU-361C	4段 W900×D432×H1889
IU-371C	5段 W900×D432×H2239

HM書架（複柱式）


標準色 ホワイト・ブラック **NEW**



HM22 棚奥行D220タイプ




HM24 棚奥行D240タイプ



■特長

独自の支柱形状

独自のクローズド断面により支柱はねじれに強く、スマートで、丈夫な書架を実現します。



JIS規格対応

JIS規格に基づく性能、品質を有していますので、長期にわたり安心してご使用いただけます。

独自の棚板形状で使いやすさに配慮

■コーナーR

棚板コーナー部はR形状になっており、書籍や利用者にやさしい工夫がなされています。

■袋カマチ


特殊カール加工による袋カマチは棚板の強度を最大限に発揮し、利用者が触れても不安を感じません。

■ブックサポーター

棚板にしっかりとフィットするブックサポーターは書籍を確実に支え、位置の変更も簡単です。

抗ウイルス・抗菌剤入り粉体塗装仕上げ

粉体塗装仕上げにより、VOC(揮発性有機化合物)の心配もなく、高級な仕上がりで、長期にわたり安心してご使用いただけます。また、信頼性の高い抗ウイルス・抗菌剤を使用しており、書架をいつも清潔に保つことができます。



HM22用 スチール書架 複柱式 基本(単式) 特注可能

HM-2260	6段	W940 × D250 × H1945	¥55,270+税
HM-2270	7段	W940 × D250 × H2245	¥60,850+税

HM22用 スチール書架 複柱式 連結(単式) 特注可能

HM-2261	6段	W900 × D250 × H1945	¥41,960+税
HM-2271	7段	W900 × D250 × H2245	¥46,440+税


HM22用 スチール書架 複柱式 基本(複式) 特注可能

HM-2260D	6段	W940 × D470 × H1945	¥91,470+税
HM-2270D	7段	W940 × D470 × H2245	¥101,530+税

HM22用 スチール書架 複柱式 連結(複式) 特注可能

HM-2261D	6段	W900 × D470 × H1945	¥71,420+税
HM-2271D	7段	W900 × D470 × H2245	¥79,830+税


■オプション



側当り
支柱
側当り



側当り
0201101 HM22用 ¥390+税
0201102 HM24用 ¥390+税




背当りバー
背当りバー
棚板

※棚受のスリットへ差し込むことにより、奥行方向への位置を調整することができます。



背当りバー
0201103 ¥630+税



ブックサポーター
この部分を握ってはめ込みます。
d220/d240用



ブックサポーター
0201104 HM22用 ¥850+税
0201105 HM24用 ¥900+税



※木製側板の製作可能です。(材質はP.34.35 参照)



回転式書架

スチール製回転式書架は、「耐久性」「安全性」「機能性」の3つの絶対条件を満たし安全設計です。

- ①手が触れる場所のため、サビに強いステンレスを使用しています。
- ②棚板厚1mm鋼板を使用し、断面縁はコの字型加工のため安心して使用できます。
- ③回転軸が脚部に接触するところには、摩擦防止と回転をスムーズにするためのベアリングが2個入ってます。
- ④回転軸を2ヶ所で受ける独特の脚構造のため、回転が非常に滑らかで、回転中の揺れがありません。
- ⑤床の高低に合わせて調節できるアジャスター付きです。



■文庫用 7641
文庫本・DVD用ケース
を約320冊収容。


■新書用 7642
新書本を約280冊収容。

■B5判用 7643
B5判本を約180冊収容。

■大型用 7644
大型本を収納。

■CD用 7645
CD用ケースを
約420枚収容。

■詳細図面



回転式書架 文庫用

7641 W700×D700×H1840(8段) ¥201,000+税

回転式書架 新書用

7642 W700×D700×H1840(7段) ¥199,000+税

回転式書架 B5判用

7643 W800×D800×H1840(5段) ¥223,000+税

回転式書架 大型本用

7644 W800×D800×H1450(3段) ¥230,000+税


回転式書架 CD用

7645 W700×D700×H1510(7段) ¥197,000+税

木製回転式書架

場所をとらずに本を収納することができる回転式の木製書架です。

- ①キャスターが付いており、移動の際に便利です。
- ②本の表紙を見せて置ける展示スペースを2ヵ所設けております。
その上部にはホワイトボードを設けており、ホワイトボードマーカーで本の紹介、説明等を書き込むことができます。
ホワイトボードには磁石が使用できますので、紙で書いた紹介文等を磁石で貼りつけることもできます。



■回転書架 A5判用 5段 木製
収納冊数:約160冊
(A5 1冊24mm厚)

回転書架 A5判用 5段 木製

NEW 0401101 W600×D586×H1460 (5段) ¥194,600+税
材質:本体/プリント合板、木口/テープ
色:本体/木目調



■回転書架 新書用 6段 木製
収納冊数:約300冊
(新書 1冊20mm厚)



■回転書架 文庫用 7段 木製
収納冊数:約350冊
(文庫 1冊20mm厚)

回転書架 新書用 6段 木製

NEW 0401102 W600×D586×H1460 (6段) ¥206,200+税
材質:本体/プリント合板、木口/テープ
色:本体/木目調



オリジナルの回転式書架も製作可能です。

スライドハンドル式移動ラック (書架)



抗ウイルス・抗菌加工

人の触れる部分には安全性の高い抗ウイルス・抗菌加工を施しています。効果が長期にわたって続くため、いつでも安心してご使用いただけます。



抗ウイルス・抗菌の効果と安全性に対して抗菌製品技術協議会(SIAA)が定める基準を満たした信頼性のある製品です。

HM (複柱) 書架のオプションが利用可能

複柱書架のオプションのほとんどをそのまま利用することができます。例えばブックセンター、背当り板、背当りバー、棚板見出しなどのオプションを開架式の鋼製複柱書架と共通で利用できます。

ハンドルのノブがスライドします

ハンドル裏のボタンによりハンドルノブの長さを調整できます。
①180mm
②215mm
③250mm



スライドハンドルと一体構造のロックノブ

ロックノブは、非ロック時はハンドルからの飛び出しがありません。ロックノブを引くとラックの動きを確実にロックし、ロック状態が一目でわかります。

新型クラッチ機構

ハンドルの回転とスムーズに繋がるクラッチ機構を採用しています。


ハンドルノブが光ります

ハンドルのノブが光を蓄えるため、暗がりでもハンドルが光り、ハンドルの位置がわかります。
(光を蓄えた時間により、残光時間が変わります。)



両軸駆動による確実な動作

ハンドルの力が全ての車輪に伝わる構造で、多列仕様や偏荷重の場合でも車輪のスリップが少なくスムーズな動作が可能です。



下部転倒防止金具

移動棚の下部にL型金具を設置。レールの下部転倒防止棒とかみ合うことで、ラックの転倒、脱輪を防ぎます。




d220タイプ (A4タイプ)

NEW 0301101	複式移動	6段	W2033 × D458 × H2001	¥465,130+税
NEW 0301102	単式固定	2連	W1923 × D253 × H2001	¥164,570+税
NEW 0301103	複式移動	6段	W2933 × D458 × H2001	¥574,900+税
NEW 0301104	単式固定	3連	W2823 × D253 × H2001	¥224,390+税
NEW 0301105	複式移動	6段	W3833 × D458 × H2001	¥717,480+税
NEW 0301106	単式固定	4連	W3723 × D253 × H2001	¥274,620+税
NEW 0301107	複式移動	6段	W4733 × D458 × H2001	¥853,760+税
NEW 0301108	単式固定	5連	W4623 × D253 × H2001	¥333,880+税
NEW 0301109	複式移動	6段	W5633 × D458 × H2001	¥983,860+税
NEW 0301110	単式固定	6連	W5233 × D253 × H2001	¥384,520+税
NEW 0301111	複式移動	7段	W2033 × D458 × H2301	¥488,100+税
NEW 0301112	単式固定	2連	W1923 × D253 × H2301	¥178,540+税
NEW 0301113	複式移動	7段	W2933 × D458 × H2301	¥607,280+税
NEW 0301114	単式固定	3連	W2823 × D253 × H2301	¥242,760+税
NEW 0301115	複式移動	7段	W3833 × D458 × H2301	¥758,720+税
NEW 0301116	単式固定	4連	W3723 × D253 × H2301	¥297,520+税
NEW 0301117	複式移動	7段	W4733 × D458 × H2301	¥903,950+税
NEW 0301118	単式固定	5連	W4623 × D253 × H2301	¥361,270+税
NEW 0301119	複式移動	7段	W5633 × D458 × H2301	¥1,043,020+税
NEW 0301120	単式固定	6連	W5233 × D253 × H2301	¥416,320+税

※D240、D320、D420のサイズもございます。詳しくはお問い合わせください。



木製側板付 (オーダー)



- d220複式移動、d420単式移動の棚が連続する場合、ハンドルノブを最大の250mmにすると隣の棚のハンドルに干渉しますのでご注意ください。
- 図は埋め込み方式のレール寸法です。レール形状により寸法が変わります。


高さ (mm)	タイプ		全高H	パネル高さH1
	1940	2240	2001	1980
2240	2301		2280	

奥行 (mm)	タイプ		棚板奥行 D	正面パネル奥行 D1
	固定台車	d220単式	220	258*
d240単式	240	240	278*	273*
d320単式	320	320	358*	353*
d420単式	420	420	458	453
d220複式	220	220	478	458
d240複式	240	240	518	498
d320複式	320	320	678	658
d420複式	420	420	878	858
d420単式	420	420	458	453

※は移動台車製作不可

間口 (mm)	柱芯寸法 W	全間口 W1
900	900	900×N+123

有効段数			
タイプ	d220	d240	d320
1940	6段	5段	
2240	7段	6段	



棚 体	複柱書架(d220 40kg/段)、(d240 60kg/段)、(d320 60kg/段)、(d420 80kg/段)
最 大 横載重量	1連あたり [書架] 280kg/単式1連 - 560kg/複式1連
1列あたり	[書架] 6.72t/列
ラックの全体高	ラック標準規格サイズに準ずる
ラック奥行寸法	ラック標準規格サイズに準ずる
ラック最大連長	[書架] 10.0m(支柱芯々) 12連
最大移動質量	20,000kg
安 全 装 置	ロックノブ・下部転倒防止金具・上部転倒防止装置(オプション)
免 震 機 構	自動ロック解除装置・集束機能(オプション)・エント緩衝装置(オプション)
オ フ シ ョ ン	通路照明・キーロック・背面パネル・後パネル・落下防止バー・背当りバー・その他各種書架・オプション
台 車・駆 動 構 造	溶接台車構造・センター・回転駆動方式
レール 仕 上 げ	スローフ方式・パネル床上げ方式・埋込み方式・OAフロア高上げ式
塗 装 色	正面パネル:マイルドホワイト・インデックスレール:アルミニシルバー 背面パネル:マイルドホワイト・台車:ナチュラルグレー

制震 移動式書架（電動スタックリランナー）



簡単・確実な操作性と「人の安全」を最優先した先進の安全機能

ワンボタン制御方式が優れた操作性を実現。地震の揺れによる棚の転倒・暴走を防ぐ制震モーターとセンサーロック機能が常に通路内の人々の安全を確保します。



カラーは特色仕様

操作ボタン

使いやすさを追求した大型の操作ボタンは、LED発光により視認性が高く簡単に操作できます。操作パネル内部にキーイッチ・集束・散開ボタンが組み込まれています。



表示灯

通路内作業中は表示等が点灯します。パネル正面からだけでなく、通路内側からも視認でき（インターロックの状態（緑）や異常時の状態（赤））を常に確認することができます。



通路進入検出用センサー

利用者がインターロックの解除された通路に入った場合、自動的に感知してインターロックが働き、安全を確保します。



連動照明

通路形成時に自動点灯します。一定時間内に何も操作が行われないとき、節電のための自動消灯設定が可能です。



安全停止バー

通路内の落下物を感知し、即座に走行をストップさせます。同時に表示灯が赤く点滅し、異常を知らせます。




大型カラー液晶タッチパネル

表示に従い各種操作や設定が誰でも簡単にできます。自己診断機能により異常箇所や原因を確認することができます。



下部転倒防止装置

各移動棚の台枠下端に取り付けてあります。レール部のリップ面を内側から確実に保持して強力な転倒防止効果を発揮します。




※掲載商品は経済変動・品質改良により予告なく価格・仕様が変更される場合があります。予めご了承下さい。

■地震対策

制震機能

地震発生時に生じる複雑な揺れに対して、書架の転倒や暴走を制御し、常に通路を確保します。



制震機能

大きな地震による棚の移動・流れを制御して暴走を防ぎ、通路内の人々の安全を守る機能

免震機能

地震の揺れを吸収する移動棚固有の機能

耐震構造

堅牢なラックと台枠構造からなる耐震機能




「制震モーター」を標準装備


制震モーターは、震度5程度の大きな揺れが生じた場合でも、走行方向の免震機能を発揮しながら棚の暴走を制御し、「人の安全」を最優先に通路を確保します。堅牢な棚と台枠構造からなる耐震機能と免震機能に、さらに制震モーターを組み込むことで、大きな地震発生時には棚の動きをコントロールして暴走させません。

数次に亘る振動実験から耐震構造+免震機能だけでは人の安全・安心を100%お届けすることができないと結論づけました。

B5サイズの場合



A4サイズの場合



仕様

カラー：ホワイト

最大積載質量：300kg／単式1連、600kg／複式1連

操作方式：各通路分散押しボタン操作（1ボタン／1通路 制御方式）

走行速度：3.75m／min (50Hz) 4.47m／min (60Hz)

照明：直管 LED ランプ

供給電源：AC200V 単相もしくは AC100V 単相 (50Hz / 60Hz) アース付

最大電流：モーター 0.7A + 照明 1.2A (50Hz / 60Hz) ただし移動棚 10連1台当たり

消費電力：0.35kW、ただし移動棚 10連1台当たり


制御回路電圧：DC24V

工事範囲：ツインコンセント接地 2p 容量 20A プラグ付以降の2次側配線工事

※ツインコンセントは別途

設置方法により価格が異なります。別途ご相談下さい。

制震 移動式書架 (ハンドル式スタックリンナー)



抜群の操作性に制震機能をプラス、充実の安全機能

ラック仕様や強度・操作性はそのままに、人に対する安全性をワンランクアップしました。現在ご使用のハンドル式を制震タイプにリニューアルすることも可能です。

制震ハンドルユニット

震度5程度 (250gal) の揺れを感知すると、ロックレバーが自動解除され、側板のハンドル部に組み込まれた制震ハンドルユニットが作動して、適度なブレーキ力が働いた状態になり、棚の暴走と転倒を防止します



ワンウェイクラッチハンドル

ハンドルに内蔵されたワンウェイクラッチによって、ハンドルを回す力は車輪に伝えても、車輪からハンドルには伝えないため移動させたい棚以外のハンドルは回転しません。



ロックレバー

通路入り口両側の目に付きやすく、操作しやすい場所にレバーが設けてあり、確実なロック操作ができ、ロック状況も容易に視認できるので安全です。また、制震機能が作動する際には自動でロックを解除し制震機能を優先します。




下部転倒防止装置

各移動棚の台枠下端に取り付けてあります。レール部のリップ面を内側から確実に保持して強力な転倒防止効果を発揮します。




全輪駆動方式



駆動力をチェーンを介し、全車輪に直接伝える全輪駆動方式により、スリップなどを防ぎ強力な推進力が得られ、斜行による摩擦抵抗も防ぎます。



B5サイズの場合



A4サイズの場合



• S: 単式 W: 複式

仕様

カラー: F30 (ホワイト)

最大積載質量: 300kg / 単式 1連、600kg / 複式 1連

標準連数: 2 ~ 10 連

最大移動可能連数: 延 56 連 (ハンドル入力 10kg、M5-470A タイプ 80% 収納時)


設置方法により価格が異なります。別途ご相談下さい。

移動式書架（手動スタックリンナー）



独自のメカニズムで重い棚もラクラク移動、
シンプルな移動棚

どこにでも簡単に設置可能な移動棚。人間工学に基づいて設計された手によくないじむグリップと、摩擦抵抗を抑える独自のレール構造で重い棚も楽に動かせます



グリップ

手にフィットし、力のかけやすい、人間工学に基づいたデザインを採用しました。



走行性能

高精度のベアリングが内蔵された左右の車輪（工業用樹脂）は、同時にレールのリブをガイドするように走行する構造ですから、蛇行がなく女性でも軽く動かせます。2連式で重量が1トンになった時でも、6キロの力で動かすことができます。



耐震構造

移動棚の走行方向への転倒を防止するため、台枠下端にサポートフットを取り付けてある耐震構造です。




上部転倒防止装置

単式移動棚には確実に作用する転倒防止装置が取り付けてあります。



下部転倒防止装置（オプション）

スタックリンナーの転倒を防止する装置で、各移動棚の台枠下端に取り付けます。強力な転倒防止効果を発揮します。



仕様

カラー：ホワイト

最大積載質量：500kg／複式1連、1,000kg／複式2連

設置方法により価格が異なります。別途ご相談下さい。