

ブックエンド



伊藤伊のブックエンドの特徴

①人体や環境に優しい「粉体塗装」

塗装は有機溶剤を使用せず、人体や環境に優しい「粉体塗装」です。

②塗装が厚く、より傷に強く手触りが良い仕上げ。

厚みも下記の寸法で製作しており、丈夫な作りになっています。

厚みについて

文庫新書	1mm
標準	1.2mm
大型・超大型	1.6mm

③すべり止めは全面に圧縮コルクを使用。

伊藤伊のすべり止めは圧縮コルクを使用し、ずれにくく、棚板にも優しい仕様になっています。  
※裏面コルク付の場合




④超大型ブックエンド

大型サイズの美術書や図鑑等の配架整理に適しています。





⑤強度を保持するリブ付ブックエンド

平板部の強度と直角部の保持を目的にその面に曲面をつくり、平板部の曲がりを防ぎ、直角部分が保たれる「リブ」がついています。



標準型の比較テスト

リブの有るものと無いもので水平に2kgの力を加えた場合の変化の様子を比較しました。



2kgの加重状態での屈曲比較

	標準型	大型	超大型
リブ有	8.6mm	4.2mm	7.7mm
リブ無	23.4mm	9.3mm	14.2mm
比較率	2.7倍	2.2倍	1.84倍

リブ有は試験後にほぼ現況を回復しました。

ブックエンド L

本体：スチール製、粉体塗装  
カラー：アイボリー  
販売単位：各サイズ 10個1組




ブックエンド

本体：スチール製、粉体塗装  
カラー：アイボリー  
販売単位：各サイズ 10個1組



ブックスタンド U

本体：スチール製、粉体塗装  
カラー：アイボリー  
販売単位：各サイズ 4個1組



文庫新書用ブックエンド L

4210	—	W100 × D100 × H140	¥4,400+税
4211	裏底コルク付	厚さ 1 mm	¥7,150+税

標準型ブックエンド L

4550	—	W125 × D115 × H170	¥6,600+税
4551	裏底コルク付	厚さ 1.2 mm	¥9,300+税

大型ブックエンド L

4552	—	W160 × D130 × H195	¥9,800+税
4553	裏底コルク付	厚さ 1.6 mm	¥13,200+税

超大型ブックエンド L

4554	—	W200 × D200 × H250	¥15,800+税
4555	裏底コルク付	厚さ 1.6 mm	¥19,800+税

標準型ブックエンド

4201	—	W130 × D154 × H175	¥6,500+税
4200	裏底コルク付	厚さ 1.2 mm	¥9,900+税

大型ブックエンド

4202	—	W160 × D188 × H195	¥9,800+税
4203	裏底コルク付	厚さ 1.6 mm	¥13,500+税

超大型ブックエンド

4208	—	W184 × D188 × H250	¥14,200+税
4209	裏底コルク付	厚さ 1.6 mm	¥18,200+税

文庫新書用ブックスタンド U

4530	—	W142.2 × D105 × H100	¥2,900+税
4531	裏底コルク付	厚さ 1 mm	¥4,000+税

小型ブックスタンド U

4532	—	W125.5 × D140 × H100	¥3,300+税
4533	裏底コルク付	厚さ 1 mm	¥4,580+税

標準型ブックスタンド U

4534	—	W141.2 × D200 × H135	¥5,200+税
4535	裏底コルク付	厚さ 1.2 mm	¥6,700+税

オリジナルのブックエンド

様々な形や色のブックエンドの製作を承っております。お気軽にご相談ください。



53-001型



53-002型



53-003型



53-004型



## ブックストッパーシート

図書落下を防ぐ滑り止めシートで両面使用可能なリバーシブルタイプです。敷くだけで簡単に設置が可能であり、カッターやハサミでお好みの長さにカットができます。しっかりとした芯材を入れているため、たるみやよれもなく、耐久性に優れています。




### くずれ防止に

ストッパーシートを使用すれば、本や小冊子がすべったり、くずれたりしません。




### 面展示が可能

特殊な表面加工により、本を展示してもくずれたりせず、安心して活用できます。



### 両面使えるリバーシブル仕様

シートは両面使用可能なリバーシブルタイプ。お好みに合わせて使えるので、展示方法の幅が広がります。



※裏面には薄く「STOP」の文字がデザインされています。



オリジナルデザインの製作も可能です。  
ぜひお気軽にご相談ください。


### ブックストッパーシート

<b>E-4585</b>	W850×D165×t1.2mm	¥6,900+税
<b>E-4586</b>	W888×D165×t1.2mm	
表:白/灰(木目柄) 裏:ダークグレー 数 量:6枚入り カラー:表面 白/裏 グレー(文字入り) 表裏面:PPフィルム/EVAラミネート加工 芯 材:印刷紙貼り合わせ(合紙)		

## ブックスペーサー

小さな本の後逸防止に。発泡剤使用で本を傷めにくい。  
本の幅に応じて2種類の使い方が選べます。


配架の際に、奥行が合わない本の背当たりとして使います。  
縦置きと横置きで2通りの使い方が選ぶことができます。  
また、発泡剤を使用した製品なので当たりが柔らかく、  
本を傷めにくくなっています。



### 横置き使用例



### 縦置き使用例



### ブックスペーサー

<b>2510</b>	W430 × D30 × H100	¥3,300+税
6本入	材質: ポリエチレン発泡材	

### オリジナルのブックスペーサー

オリジナルの形状や色も製作可能です。





雑誌カバー



テープの裏紙を剥がしてパンフレット類を挟むだけ！  
のりを使わず、楽々製本！



パンフレットバイダー

2412	A5判	¥4,200+税
2413	B5判	¥4,800+税
2414	A4判	¥6,000+税

10冊入 中央補強布・粘着テープ式

厚みについて

48.5kg厚のタイガーボードを貼り合わせた仕様で、より丈夫な作りになっています。



新聞のサイズに合わせた大きなバイダーです。朝刊が約4日分保存でき閲覧の時の破損から守るのに最適です。また、新聞に穴をあけずにとじられます。タブロイド判サイズ用もあります。(綴じ厚16mm)


新聞用バイダー

2400	全紙判	¥27,600+税
2401	タブロイド判	¥17,600+税

5冊入 青幅16mm

※特注サイズも承っております。  
お気軽にご相談ください。

環境に優しいPET樹脂を使用しています。弾性に富み、開閉が容易で、落下しても割れません。  
短時間に繰り返し読まれる雑誌類を保護できます。



使用方法是、本を開いて留め金をはさむだけ！雑誌の厚みにより、2段階の調節が可能です。



背の部分には透明な軟質エソビを使用しているため、背表紙まで見せることができます。

透明雑誌カバーサイズ表

	商品名	製品寸法	収納雑誌寸法	販売単位	
5601	透明雑誌カバー A5	223 × 167	(211 × 150)	1冊	¥2,040+税
5603	透明雑誌カバー B5	273 × 198	(261 × 184)	1冊	¥2,400+税
5604	透明雑誌カバー B5(大)	273 × 224	(261 × 210)	1冊	¥2,580+税
5605	透明雑誌カバー A4(小)	295 × 224	(283 × 210)	1冊	¥2,760+税
5606	透明雑誌カバー A4(規格)	310 × 224	(298 × 210)	1冊	¥2,820+税
5607	透明雑誌カバー A4(中)	310 × 248	(298 × 237)	1冊	¥2,880+税
5608	透明雑誌カバー A4(大)	326 × 268	(314 × 252)	1冊	¥3,240+税

※掲載商品は経済変動・品質改良により予告なく価格・仕様が変更される場合があります。予めご了承下さい。

パンフレットボックス


背表紙が見えやすく配架できるボックスです。一般的な図書と同じく効率よく資料を収納・配架できます。



パンフレットボックス 折りたたみ式

2427-A	B5判用	W110 × D220 × H260	¥7,000+税
2428-A	A4判用	W110 × D250 × H280	¥7,700+税

6個入 色：(1) 赤色 (2) 青色 (3) 黒色 材質：ビニールレザー  
※B5判は黒色のみの対応になります。



パンフレットボックス 折りたたみ式 仕切板付

2428-B	A4判用	W110 × D250 × H280	¥18,500+税
--------	------	--------------------	-----------

6個入 色：(1) 赤色 (2) 青色 (3) 黒色 材質：ビニールレザー



特徴  
紙の厚み66kg L判.縦目  
丈夫な紙を使用しており、資料が倒れにくく、配架整理できます。



パンフレットボックス 折りたたみ式 クラフト製

2423	A4判用	W100 × D220 × H250	¥3,780+税
2424	A4判用	W50 × D220 × H250	¥3,650+税

10個入



化学繊維のマサツによって生じる静電気の力を利用して表面をなでるだけで、ホコリをたてずにホコリを吸い取る理想的なソフトブラシです。

タワーブラシ

4300	全長 400mm	¥1,430+税
------	----------	----------

色：(1) 赤色 (2) 青色 (3) 緑色



## クリアタック

目に見えない『安心』をお届けいたします。

### UVカット・抗菌性ブックカバー

クリアタック（抗菌性フィルム仕様）は、図書館の書籍など多くの人の手に触れる資料などのカバーとしてご利用いただくと、本の破損や汚れを防ぎながら優れた抗菌効果を発揮するクリーンなブックカバーです。

フィルム厚 70ミクロン + のり20ミクロン（クリアタックロールD）  
フィルム厚 75ミクロン + のり20ミクロン（クリアタックロールE）  
上記の厚みのため丈夫なフィルムになります。



## 伊藤伊のクリアタック 特徴

### ①抗菌性能があります。(JIS Z 2801:20105)

黄色ブドウ球菌

No.	試料	生菌数(個／cm <sup>2</sup> )の常用対数値		抗菌活性値
		接種直後	24時間培養後	
①	PP75コウキン RP117MS 8K	――	0.03	4.7
	無加工試験片	4.18	4.77	――

大腸菌

No.	試料	生菌数(個／cm <sup>2</sup> )の常用対数値		抗菌活性値
		接種直後	24時間培養後	
①	PP75コウキン RP117MS 8K	――	3.12	2.6
	無加工試験片	4.30	5.81	――

### ②セパレート紙

マスの目が印刷されており、本をセットしやすい仕様になります。



### ③梱包

しっかりとした梱包により棚に収納しやすく整理しやすい仕様です。必要な際に簡単に取り出せます。



### ④エンボス加工

一度に本が数冊くっついてしまうのを防ぐエンボス加工を施しています。

### ⑤UVカット（紫外線カット）

UVカットにより本を日焼けや色あせ、黄ばみ等を防止します。

クリアタックロールDは、エンボス加工した抗菌性のポリオレフィン系フィルムを使用しております。

#### クリアタックロールD

5780	TP-50	50mm幅	25m巻	¥1,070+税
5781	TP-75	75mm幅	25m巻	¥1,600+税
5782	TP-100	100mm幅	25m巻	¥2,130+税
5783	19cm×25m	文庫判用	25m巻	¥3,560+税
5784	21cm×25m	新書判用	25m巻	¥3,920+税
5785	23cm×25m	B6判用	25m巻	¥4,270+税
5786	25cm×25m	A5判用	25m巻	¥4,630+税
5786-B	27cm×25m	菊判用	25m巻	¥5,100+税
5787	30cm×25m	B5判用	25m巻	¥5,520+税
5787-B	32cm×25m	320mm幅用	25m巻	¥5,930+税
5788	35cm×25m	A4判用	25m巻	¥6,470+税
5788-B	40cm×25m	B4判用	25m巻	¥7,480+税
5789-B	46cm×25m	A3判用	25m巻	¥8,660+税
5789	52cm×25m	520mm幅用	25m巻	¥9,850+税

クリアタックロールEは抗菌性ポリオレフィン系つや付フィルムを使用しております。

大量ご使用向きに開発した経済的な製品です。

#### クリアタックロールE

CE-5669	TP-30	30mm幅	50m巻	¥1,130+税
CE-5670	TP-50	50mm幅	50m巻	¥1,750+税
CE-5671	TP-75	75mm幅	50m巻	¥2,550+税
CE-5672	TP-100	100mm幅	50m巻	¥3,080+税
CE-5673	19cm×50m	文庫判用	50m巻	¥5,690+税
CE-5674	21cm×50m	新書判用	50m巻	¥6,350+税
CE-5675	23cm×50m	B6判用	50m巻	¥6,950+税
CE-5676	25cm×50m	A5判用	50m巻	¥7,530+税
CE-5677	27cm×50m	菊判用	50m巻	¥8,190+税
CE-5678	30cm×50m	B5判用	50m巻	¥9,010+税
CE-5679	32cm×50m	320mm幅用	50m巻	¥9,610+税
CE-5680	35cm×50m	A4判用	50m巻	¥10,620+税
CE-5681	40cm×50m	B4判用	50m巻	¥12,100+税
CE-5682-B	46cm×50m	A3判用	50m巻	¥13,900+税
CE-5682	52cm×50m	520mm幅用	50m巻	¥15,660+税

#### ラベルカバー

ラベルの上から貼ることにより、はがれと汚れを防ぐのに役立ちます。



CE-5655	クリアタックロール 図書分類ラベル用	60mm×40mm	500枚入	¥1,640+税
CE-5656	クリアタックロール バーコードラベル用	70mm×45mm	500枚入	¥2,820+税
CE-5771	クリアタックシート 図書分類ラベル用	60mm×40mm	100枚入	¥400+税
CE-5772	クリアタックシート 図書分類ラベル用	60mm×40mm	1000枚入	¥3,160+税
CE-5773	クリアタックシート 図書分類ラベル 粗面タイプ	60mm×40mm	1000枚入	¥3,390+税
CE-5775	クリアタックシート バーコードラベル用	70mm×45mm	1000枚入	¥5,200+税

※上記の寸法以外にも対応いたしますので、お問い合わせください。



抗菌性、ポリオレフィン系つや付フィルムを本の大きさに合わせて、平板に裁断加工した製品です。  
裏台紙はフィルムが剥がしやすいスリット入りです。

#### クリアタックシートE

CE-5660	文庫判用	19cm×27cm	100枚入	¥4,550+税
CE-5661	新書判用	21cm×27cm	100枚入	¥4,970+税
CE-5662	B6判用	23cm×33cm	100枚入	¥6,660+税
CE-5663	A5判用	25cm×37cm	100枚入	¥8,090+税
CE-5664	B5判用	30cm×44cm	100枚入	¥11,340+税

## 抗ウイルスブックカバー



### 多くの人の手に触れるものだから「抗ウイルス ブックカバー」で 安心・安全な書籍に

伊藤伊製ブックカバー「クリアタックロール」の従来の仕様をそのまま残し、ウイルスや細菌などの病原体に対する感染対策のために開発された製品です。抗ウイルス、抗菌性両方のSIAA（抗菌製品技術評議会）登録フィルムを使用した世界唯一のブックカバーフィルムです。<sup>\*1</sup>

基材はポリオレフィン系のフィルムを使用しており焼却しても塩素ガスなどの有害物質の発生はありません。  
※1 抗ウイルスおよび抗菌の認証を受けた透明フィルム。2020年10月現在



#### 抗ウイルス ブックカバー

NEW	EUC-3630	A4版(60冊目安)	36cm×30m	¥49,800+税
NEW	EUC-3030	B5版(70冊目安)	30cm×30m	¥43,000+税
NEW	EUC-2530	A5版(80冊目安)	25cm×30m	¥37,000+税

※掲載商品は経済変動・品質改良により予告なく価格・仕様が変更される場合があります。予めご了承下さい。

フィルム表面の特定ウイルスを99.99%減少  
エンベロープ有り／無しの両種のウイルスに効果を発揮

抗菌加工されていない製品の表面と比較し、  
細菌増殖割合が1／100以下に抑制

#### 安心のSIAA登録フィルム

SIAAが定めた基準をクリアした安心・安全な製品です。

##### SIAAとは

適正で安心できる抗菌等加工製品の普及を目的とし、  
抗菌製品メーカーや抗菌試験機関が集まってできた団体。  
SIAA マークを取得するには下記 3 点を満たす必要がある。

- ①抗ウイルス（抗菌）性能
- ②安全性
- ③適正な表示

<https://www.kohkin.net/siaa.html>



リケンテクノス株式会社

<https://www.rikentechnos.co.jp/>



[参考品] リケガード

<https://www.rikentechnos.co.jp/product/guard/>



#### 主なウイルスの形態と種類


	エンベロープあり	エンベロープなし
形 態		
代 表 例	・インフルエンザウイルス ・SARS ・コロナウイルス	・ノロウイルス ・アデノウイルス ・ライノウイルス (風邪の原因)
殺菌方法	・石鹸 ・アルコール	・次亜塩素酸水 ・消毒液 (例：カビキラー、 キッチンハイター)
治 療 薬	・タミフル ・リレンザ ・イナビル	なし

※ウイルスはエンベロープあり・エンベロープなしに大別される




## クリアータックロール・フィルムルックスの貼り方


※本のサイズ 3 ～ 4cm 大きいロールを選ぶこと




❶ 本の中×2、厚さ、折り返し×2を加えた長さに切る。




❷ うら紙を3～4cmはがして、折る。




❸ 小口、天地の折り返し部分に注意して本を置き、うら紙のはがされたフィルムと本を接着する。




❹ うら紙を少しずつはがし、布でこすりながらフィルムを貼っていく。




❺ ミゾの部分物を差しで押さえてフィルムを完全にミゾの中へ。




❻ 片側を貼り終わったら、表紙角から少し残してフィルムを斜めに切り、背に近い方にも切れ目を入れる。




❼ 作業中の本と同じ位の厚さの本の上に表紙を開いて置き、天地のフィルムを折り返す。



❽ 表紙角から少し出ているフィルムを指で内側に折込むようにして小口側フィルムを折り返す。



❾ 背及び反対側表紙に❹❺❻❷❽と同じ要領でフィルムを貼る。



❿ 全体に貼り終わったら、背中の天地の不要部分を残さず切り落として、再度（ヘラ等）でよくこすって完成。

## ニューネバノン・コーティングハサミ

フッ素コーティング

ベタ付き防止

さび防止

右利き



2種類のコーティングにより粘着性のあるのり付フィルムの裁断に適しています。

ニューネバノン

右利き

6626

¥4,600+税

フッ素コーティング

ベタ付き防止

さび防止

左利き



2種類のコーティングにより粘着性のあるのり付フィルムの裁断に適しています。

ニューネバノン

左利き

5901101

¥4,600+税

フッ素コーティング




ハサミ

6628

¥1,600+税

## 粘着カバー



裏紙を引きながら、透明粘着カバー掛け棒でフィルムを上から静かにこすって下さい。幅広のテープの貼り付けの際に表紙とフィルムの間に空気を入れず、きれいに貼れます。

透明粘着カバー掛け棒

5790

30

30cm幅

¥1,500+税


5791

40

40cm幅

¥1,700+税

アクリル製



幅広のテープの貼り付けの際にできる気泡を抜きながらしっかりと押圧し、きれいに仕上げる便利な用具です。


粘着カバー掛けヘラ

5699

¥400+税

※掲載商品は経済変動・品質改良により予告なく価格・仕様が変更される場合があります。予めご了承下さい。

## 粘着ブックカバーフィルム



書籍の経年変化を防ぐ書籍用保護フィルムです。  
大量に使用される方へオススメの大容量タイプ！




### ブックカバー-E（ロールタイプ）

6003101	19cm幅×50m巻（文庫判サイズ）	¥9,300+税
6003102	21cm幅×50m巻（新書判サイズ）	¥10,400+税
6003103	25cm幅×50m巻（A5判サイズ）	¥12,000+税
6003104	28cm幅×50m巻（菊判サイズ）	¥13,500+税
6003105	30cm幅×50m巻（B5判サイズ）	¥14,500+税
6003106	32cm幅×50m巻（32cm判サイズ）	¥15,500+税
6003107	36cm幅×50m巻（A4判サイズ）	¥17,500+税
6003108	40cm幅×50m巻（B4判サイズ）	¥19,000+税
6003109	50cm幅×50m巻（50cm判サイズ）	¥24,000+税

ドイツ・ネーション社製 / 素材:ポリプロピレン製  
厚さ:約0.08mm / アシッドフリー / 抗菌


フィルムルックス609は、はさみと布だけで簡単に貼れる透明で光沢のあるフィルムです。接着面の変色や変形、また接着剤が溶け出すことも全くないため、ブックカバーとして、紙、布、革、ビニール加工された装幀の書籍にお使い下さい。



### フィルムルックス609 ロール

5714	25cm×25m	25cm幅	25m巻	¥11,500+税
5715	32cm×25m	32cm幅	25m巻	¥14,700+税
5716	36cm×25m	36cm幅	25m巻	¥16,500+税
5717	50cm×25m	50cm幅	25m巻	¥22,700+税
5718	64cm×25m	64cm幅	25m巻	¥33,000+税
5719	100cm×25m	100cm幅	25m巻	¥44,500+税

ドイツ・ネーション社製 / 素材:ソフトPVC 製  
厚さ:約0.07mm / アシッドフリー / 抗菌



貼り付け直後の貼り直しがカンタン！  
フィルム上部にスリットが入っており、剥離紙からはがしやすいです。

フィルムは環境にやさしいポリプロピレン製です。フィルム、剥離紙、接着剤の全てが、燃やしても有害なダイオキシンを発生しません。貼付直後の貼り直しができるので誰でも簡単に貼ることができます。（時間が経つと粘着度が増します）初めてお使いになる方や学校図書館に特におすすめです。

### フィルムルックスソフトPP（ロールタイプ）

5735	26cm×25m	26cm幅	25m巻	¥15,000+税
5736	28cm×25m	28cm幅	25m巻	¥16,000+税
5737	32cm×25m	32cm幅	25m巻	¥18,500+税
5738	36cm×25m	36cm幅	25m巻	¥20,500+税
5739	41cm×25m	41cm幅	25m巻	¥23,500+税
5740	61cm×25m	61cm幅	25m巻	¥34,500+税

ドイツ・ネーション社製 / 素材:ポリプロピレン製  
厚さ:約0.075mm / アシッドフリー / 抗菌





## ブックカバー（図書ラベル用 / バーコード用保護フィルム）




### ブックカバーE

6004101	ラベル用	40mm×60mm(1巻約500枚綴)	¥3,300+税
6004102	バーコード用	45mm×66mm(1巻約1,000枚綴)	¥6,800+税

## フィルムルックス（図書ラベル用 / バーコード用保護フィルム）

ラベルの上から貼ることにより、ラベルの汚れと、はがれを防ぐのに役立ちます。ガラスのような透明度があり、気温の変化にも一切変色しません。



### フィルムルックス ラベル用

5705	40×45mm	500枚入	¥4,700+税
------	---------	-------	----------

### フィルムルックス バーコードラベル用

5706	66×33mm	1000枚入	¥8,000+税
------	---------	--------	----------

## パーソナルタイプ（小巻サイズフィルム）

書籍やポスター、地図、楽譜などの保護・補強に！個人使用に最適な小巻サイズのフィルムです。

高い透明度でクリアな仕上がりの光沢カバーフィルム



貼り付け直後の貼り直しが簡単にできるカバーフィルム



貼った上から書き込みができるつや消しカバーフィルム



### フィルムルックス609（パーソナルタイプ）

5710	32cm×1.5m	¥1,350+税
5713	50cm×2m	¥2,400+税

ドイツ・ネーシェン社製 / 素材:ソフトPVC 製  
厚さ:約0.07mm / アシッドフリー / 抗菌

### フィルムルックス ソフトPP（パーソナルタイプ）

5745	32cm×2m	¥2,100+税
------	---------	----------

ドイツ・ネーシェン社製 / 素材:ポリプロピレン製  
厚さ:約0.075mm / アシッドフリー / 抗菌

### フィルムマット

6001101	32cm×1.5m	¥1,650+税
---------	-----------	----------

ドイツ・ネーシェン社製 / 素材:ソフトPVC 製  
厚さ:約0.08mm / アシッドフリー

## 額装用・書籍補修用テープ



テープカッター付き

「フィルムプラストP90」は、書籍の補修や補強、美術作品の額装用台紙への固定などに最適な白色特殊紙テープです。安定した強さと柔らかさをもち、凹凸面になじみやすいです。

### フィルムプラスト P90

6001102	2cm×50m	¥4,900+税
---------	---------	----------

ドイツ・ネーシェン社製 / 素材:白色特殊紙テープ / 厚さ:50g/㎡  
アシッドフリー / 写真活性度試験(PAT)合格済み



テープカッター付き

「フィルムプラストP（20mm幅）」は、超極薄の透明紙テープです。破れてしまった書籍や資料、楽譜など、文字のある部分の補修に最適です。その他にもイラスト作品や漫画スクリーントーンの固定にもご活用いただけます。


### フィルムプラスト P（20mm幅）

5701	2cm×50m	¥4,900+税
------	---------	----------

ドイツ・ネーシェン社製 / 素材:白色特殊紙テープ / 厚さ:20g/㎡  
アシッドフリー / 写真活性度試験(PAT)合格済み



テープカッター付き



「フィルムプラストP90 プラス」は、書籍の補修や補強、美術作品の額装用台紙への固定などに最適な白色特殊紙テープです。P90 プラスは、P90 と比べ粘着力が約2.7倍（当社調べ）の強粘着タイプです。


### フィルムプラスト P90 プラス

6001103	2cm×50m	¥4,900+税
---------	---------	----------

ドイツ・ネーシェン社製 / 素材:白色特殊紙テープ / 厚さ:50g/㎡  
アシッドフリー / 写真活性度試験(PAT)合格済み



剥離紙付きタイプ



「フィルムプラストP（40mm幅）」は、超極薄の透明紙テープです。破れてしまった書籍や資料、楽譜など、文字のある部分の補修に最適です。幅広の40mm 幅タイプです。

### フィルムプラストP（40mm幅）

5702	4cm×50m	¥8,500+税
------	---------	----------

ドイツ・ネーシェン社製 / 素材:超極薄透明紙テープ / 厚さ:20g/㎡  
アシッドフリー / 写真活性度試験(PAT)合格済み



テープカッター付き



「ペーパーエイド」は、超極薄の透明紙テープです。破れてしまった書籍や資料、楽譜など、文字のある部分の補修に最適です。「フィルムプラストP」のミニサイズ（10M 巻）です。

### ペーパーエイド

6001105	2cm×10m	¥1,250+税
---------	---------	----------

ドイツ・ネーシェン社製 / 素材:超極薄透明紙テープ / 厚さ:20g/㎡  
アシッドフリー / 写真活性度試験(PAT)合格済み



## かんたん補修テープ



透明度が高いマットタイプのフィルムで反射を抑えており本の補修に最適です。剥離紙はスリット入で本のノド部分にも貼りやすく耐久性に優れたテープです。


かんたん補修テープ

5652	32mm幅	20m巻	¥2,280+税
------	-------	------	----------

仕様:ポリエステルフィルム 透明マット テープ厚 0.025mm スリット入  
 寸法:32mm幅×20m巻  
 用途:本のノド部分の補強、ページの破れはがれの補修、書籍・写真の補修補強等



便利なスリット入



## 両面テープ・布製テープ



剥離紙付きタイプ



折り曲げに強く耐久性に優れ、破れにくい素材の平織り布製テープです。製本の背固めや、書籍のノド（繋ぎ目）の補強にもご活用いただけます。アシッドフリーで経年変化にも強い仕様です。

フィルムプラストSH

6002101	20cm×25m	¥3,600+税
---------	----------	----------

ドイツ・ネーション社製 / 素材:平織り布製テープ / 厚さ:約0.17mm  
 アシッドフリー / 写真活性度試験(PAT)合格済み

「補修クリアテープ」は、書籍の見返しやノド（繋ぎ目）の補強・補修用のつや消しポリエステルフィルムテープです。スリット付きの剥離紙で、作業性も上がります。

補修クリアテープ

5650	32mm幅	30m巻	¥3,800+税
------	-------	------	----------

サイズ:1 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> インチ×100フィート  
 アメリカ・Kapco 社製 / 素材:つや消しポリエステルフィルムテープ  
 厚さ:約0.024mm / アシッドフリー



スリット付き剥離紙

### ■書籍のノド（ブックヒンジ）の増強方法

1. 本のサイズに合わせてカットします。（ノドの全長より6mm短くテープをカットします）
2. テープの中心部の剥離紙を剥がします。
3. 糊面が外側になるように中心部に定規を当て半分に折り曲げます。
4. 次に本のノドの部分にこの定規を当て、糊面を固定させます。
5. 補修クリアテープの片側の剥離紙を剥がし、定規でテープの上をなぞり紙面に接着させます。
6. 最後に反対側の剥離紙を剥がし、同じ要領で貼って下さい。

### ■一般の補修方法

1. 補修部分に見合うだけの長さにカットします。
2. 中心部の剥離紙を3mm程剥がし、補修部分の中心にくるように糊面で固定します。
3. 補修クリアテープの片側の剥離紙を剥がし補修部分に接着します。
4. もう片方の剥離紙も同じ要領で行います。



グディは薄手の紙製両面テープです。美術作品や写真の額装どめ、印刷物などの台紙への固定に最適です。アシッドフリーで経年変化にも強い仕様です。

グディ 831 ファインアート

5726	9mm ×30m	¥1,900+税
5727	19mm ×30m	¥3,600+税

ドイツ・ネーション社製 / 素材:紙製両面テープ / 厚さ:約0.044mm  
 アシッドフリー / 写真活性度試験(PAT)合格済み



黒



白



グレー  
※5746のみ

### キャンバステープ T

5746	3cm幅	10m巻	¥3,600+税
5747	5cm幅	10m巻	¥5,600+税

ドイツ・ネーション社製 / 素材:合成繊維 布製テープ  
 厚さ:約0.24mm / アシッドフリー  
 ※5747 / 5cm幅は黒・白のみになります。

## メンディングテープ



### 使いやすくて、変色しない。

アセテート・フィルムを採用したハイクオリティな粘着テープ。上から字が書け、しかもセロハンテープに比べ変質・変色が少なくなっています。テープの上から文字が書けます。貼るとテープはほとんど見えなくなり、きれいにテーピングできます。表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。湿気や紫外線に強く、変質・変色しにくいテープです。

メンディングテープ

5690	12mm幅	50m巻	¥880+税
5691	18mm幅	50m巻	¥1,050+税
5692	24mm幅	50m巻	¥1,380+税



じょうぶで変色しにくく、本の補修に最適です。

## 透明ブックテープ

### 透明で、厚く強靱な広幅テープです。

- 耐久性、耐摩耗性、折り曲げ強度、耐湿性にすぐれています。
- 変質、変色、粘着剤のにじみがほとんどありません。

基 材：ポリプロピレンフィルム

粘 着 剤：合成樹脂系粘着剤

テープ厚：0.095mm



### 透明ブックテープ（厚手）

5693	38.1mm幅	13.7m巻	¥1,800+税
5694	50.8mm幅	13.7m巻	¥2,330+税
5695	76.2mm幅	13.7m巻	¥3,280+税
5696	101.6mm幅	13.7m巻	¥4,680+税

### 透明で、薄くしなやかな広幅テープです。

- 耐湿性にすぐれています。
- 変質、変色、粘着剤のにじみがほとんどありません。

基 材：アセテートフィルム

粘 着 剤：合成樹脂系粘着剤

テープ厚：0.063mm



### 透明ブックテープ（薄手）

5697	25.4mm幅	65.8m巻	¥2,070+税
5698	50.8mm幅	65.8m巻	¥4,140+税

### ■背表紙の補修・補強



透明度が高く補修・補強した感じがしません。背文字そのまま生かし、また図書ラベルの保護もできます。

### ■表紙のノドの補修・補強



厚い本をガッチリ補強します。見返しと見返しの遊びの部分の印刷をそこないません。

### ■背表紙の補修・補強



雑誌・定期刊行本などの薄い厚さの本に最適です。

### ■表紙のノドの補修・補強



雑誌・定期刊行本などの厚さの薄い本に最適です。

## グディローラードット

### 写真・紙類の短期掲示仮止めに

「グディローラードット」は、簡単に貼れて、剥がした後の糊もキレイに取れるディスペンサータイプのドット状糊です。写真や美術作品の掲示、仮止めや固定に最適です。



### グディローラードット

5762	8.4mm幅×10m	¥1,200+税
------	------------	----------

色：透明
 糊素材：水溶性ボリアクリレート



図書分類ラベル

※ラベルのカラー見本は印刷のため、実際の色とは多少異なる場合があります。ご了承願います。

〈伊藤伊のラベルの特徴〉

1. 厚みが70kg厚のため耐久性に優れています
2. 重ね貼りしても文字が透けにくい素材になっています
3. ラベルは全て接着面（裏面）が強力な接着剤を使用しており、はがれにくい仕様になっています
4. 中性紙を使用しており、劣化しにくいラベルです

017

M

2-B

..... 017分類記号(番号).....

..... M 著者記号

..... 2 巻冊記号

..... B 複本記号

..... 請求記号

..... 図書記号


図書分類ラベルは中性紙を使用しています。

のり付細枠（分類）  
三段ラベル

2210 ¥200+税

100枚1袋（25面付×4シート）

寸法  
W23 × D28mm




のり付細枠（分類）  
二段ラベル

2216 ¥200+税

100枚1袋（25面付×4シート）

寸法  
W23 × D20mm




のり付細枠  
一段ラベル

2234 ¥900+税

700枚1袋（70面付×10シート）

寸法  
W21 × D10mm




のり付楕円（分類）  
三段ラベル

2215 ¥200+税

100枚1袋（25面付×4シート）

寸法  
W22 × D31mm



のり付大型（分類）  
三段ラベル

2213 ¥400+税

120枚1袋（12面付×10シート）

寸法  
W30 × D30mm







図
 書
 分
 類
 ラ
 ベ
 ル

の
 り
 付
 太
 枠
 一
 段
 ラ
 ベ
 ル

2233
 ¥900+税
 700枚1袋（70面付×10シート）


寸
 法
 W21 × D10mm



の
 り
 付
 カ
 ラ
 ー
 角
 形
 ラ
 ベ
 ル

2238
 ¥900+税
 700枚1袋（70面付×10シート）


寸
 法
 W21 × D10mm



の
 り
 付
 カ
 ラ
 ー
 丸
 形
 ラ
 ベ
 ル

2239
 ¥600+税
 400枚1袋（40面付×10シート）

寸
 法
 20 φ mm



項
 目
 別
 案
 内
 ラ
 ベ
 ル

2220	のり付指定書箋	1袋 100枚入り	
2221	のり付禁帯出箋	1袋 100枚入り	
2222	のり付貴重書箋	1袋 100枚入り	
2223	のり付参考書箋	1袋 100枚入り	
2224	のり付教師用箋	1袋 100枚入り	
2225	のり付館内箋	1袋 100枚入り	
2226	のり付寄贈書箋	1袋 100枚入り	
2227	のり付書庫箋	1袋 100枚入り	
2228	のり付記入箋	1袋 100枚入り	

¥200+税




カ
 ラ
 ー
 ラ
 ベ
 ル
  
 ア
 ソ
 ー
 ト
 セ
 ッ
 ト

5種類の色がセットになった、識別しやすいカラーラベルです。少量づつご利用の方におすすめです。赤・青・緑・紫・空色の5色セットです。

2233-S	太枠1段ラベル	700枚入り	70面×5色×2シート	
2234-S	細枠1段ラベル	700枚入り	70面×5色×2シート	
2238-S	角形ラベル	700枚入り	70面×5色×2シート	
2239-S	丸形ラベル	400枚入り	40面×5色×2シート	

¥900+税



¥600+税



C
 D
 ・
 D
 V
 D
 用
 三
 段
 ラ
 ベ
 ル

2218
 ¥260+税
 ハガキ判30面付×4シート
 小
 数
 120枚

寸
 法
 W12 × D21mm



■
 カ
 ラ
 ー
 バ
 リ
 エ
 ー
 シ
 ョ
 ン





# 特注ラベル・バーコードラベル（オーダー品）

## 特注ラベル・バーコードラベルのご相談方法

伊藤伊ではどのような特注ラベル・バーコードラベルでも製作致します。簡単にスケッチや右記の参考品を元にイメージをお伝え頂ければお見積りが可能です。枚数がお決まりでしたらあわせてお問い合わせ下さい。

### 特注ラベル制作の参考ポイント

形や大きさ

色

書体

図書館マーク・  
ロゴマーク

枚数

紙質

- ・上質紙（書きこみやすい）
- ・アート紙・ミラコート（光沢あり）

### バーコードラベル制作の参考ポイント

種類

- ・NW7
- ・コード39 etc.

ラミネート加工の有無

# 特殊ラベル・バーコードラベル

※ラベルのカラー見本は印刷のため、実際の色とは多少異なる場合があります。ご了承願います。

## 特殊ラベル（受注品）



## バーコードラベル

バーコード体系やチェック・デジットの計算方法、データの授受も幅広く対応。尚、枚数デザイン等の仕様により価格が異なりますのでお問い合わせ下さい。



## カード類

### ハーフラミネートカード

名前や会員番号を書き込んだ後、手で簡単にラミネート保護できるカードです。多孔コート処理によりラミネート時の気泡封入も時間の経過に伴い解消されます。



61-001型

### プラスチックカード

プラスチック製で水・曲げに強く、耐久性に優れています。可変のバーコードや数字等を直接カードに印刷します。ペンで書き込めるネームスペースも付け加えることが可能です。



61-002型

### PETカード

薄くて割れにくく、収納しやすいカードになります。



61-003型



## レーザープリンター用ラベル

※ラベルのカラー見本は印刷のため、実際の色とは多少異なる場合があります。ご了承ください。

当社のレーザープリンター用ラベルのデータはホームページよりダウンロードができます。  
 ご利用に際しご不明な点は、お問い合わせ下さい。

### 色種類

(1) 青色    (2) 赤色    (3) 緑色    (4) 紫色    (5) 黄色    (6) 空色    (7) 桃色    (8) 鼠色    (9) 茶色    (10) 黒色

レーザープリンター用ラベルは、図書分類ラベル同様中性紙を使用しています。

### レーザープリンター用 三段ラベル

2290 ¥20,000+税

A4判40面付×100シート    小数4000枚



2290-B ¥11,500+税

A4判40面付×50シート    小数2000枚


2290-C ¥2,500+税

A4判40面付×10シート    小数400枚

寸法  
W23 × D28mm



青 色





(1) 青 色    (2) 赤 色    (3) 緑 色    (4) 紫 色    (5) 黄 色  
 (6) 空 色    (7) 桃 色    (8) 鼠 色    (9) 茶 色    (10) 黒 色

### レーザープリンター用 二段ラベル

2291 ¥2,500+税

A4判50面付×10シート    小数500枚

寸法  
W23 × D20mm



青 色




(1) 青 色    (2) 赤 色    (3) 緑 色    (4) 紫 色    (5) 黄 色  
 (6) 空 色    (7) 桃 色    (8) 鼠 色    (9) 茶 色    (10) 黒 色

### レーザープリンター用 一段ラベル

2292 ¥2,500+税

A4判80面付×10シート    小数800枚

寸法  
W21 × D10mm





青 色



(1) 青 色    (2) 赤 色    (3) 緑 色    (4) 紫 色    (5) 黄 色  
 (6) 空 色    (7) 桃 色    (8) 鼠 色    (9) 茶 色    (10) 黒 色

### 細枠三段（無地）



無地(原寸)

枠色を自由に  
 作ることができます！



※テンプレートは無料で  
 ダウンロードできます。

レーザープリンター対応の便利な糊付ラベルです。細枠三段ラベルのタイプを無地にしました。  
 インクジェットプリンターでも兼用してお使いいただけます。

### レーザープリンター用 無地ラベル

2293 ¥15,000+税

A4判40面付×100シート    小数4000枚

2293-B ¥8,500+税

A4判40面付×50シート    小数2000枚

## ポイントを含めた簡単な使用方法

### 専用プログラムを 無料でダウンロード。

ダウンロードURL ▶ <https://itin.jp/downloads/>



伊藤伊



### テンプレートに文字データを反映。

専用テンプレートの印刷ファイル読み込みで文字データを選択すると、  
 1ページ目の印刷データが自動挿入。

ラベルをプリンターにセットして  
 印刷ボタンをクリック。



※本製品の著作権は、株式会社伊藤伊にあります。    ※使用者は、バックアップを目的とする以外に本製品を複製することはできません。  
 ※使用者は、いかなる理由によっても本製品の販売、配布をすることはできません。    ※以上に同意できない場合は、本製品の使用はご遠慮ください。


資料保存用封筒



規格	主な用途
長形1号	B4判横3ツ折り
	A4判縦2ツ折り
長形2号	A4判横3ツ折り
	B5判縦2ツ折り
角形0号	B4判
角形1号	写真四ツ切
角形2号	A4、A4書籍・雑誌
角形3号	B5判
角形6号	写真ハツ切
	A5判書籍、新書判

●特徴

資料を傷つける要因となる光やチリ・ホコリ、酸性環境などからまもるための封筒です。  
デリケートな資料を傷つけぬよう〈のりしろ〉を外側にしました。  
文章保存箱と組み合わせてご利用いただくとさらに効果的です。



一般資料用

一般資料や文章類の保存に7種類のサイズを用意しました。封筒の貼り方は「隅貼り」で防塵用の「フラップ」つきです。

古文書用

薄くデリケートな資料用として、出し入れに便利な「フラップ無し」で、6種類のサイズがあります。大美濃判の横帳や状物などの大きな資料にも対応できる「細長」「横長大」もあります。

写真用

代表的なサイズ3種類を用意しております。封筒の貼り方は「隅貼り」または「外カマス貼り」としました。防塵用の「フラップ」つきです。

資料保存用封筒 一般資料用

特注可能

1750	長形1号	142 × 332	¥5,700+税
1751	長形2号	119 × 277	¥5,000+税
1752	角形0号	287 × 382	¥8,600+税
1753	角形1号	270 × 382	¥8,600+税
1754	角形2号	240 × 332	¥7,400+税
1755	角形3号	216 × 277	¥6,000+税
1756	角形6号	162 × 229	¥5,000+税

隅貼りフラップ付 (50枚入)

A3用

A3サイズ (297×420mm) の資料を収納可能な大型の封筒です。封筒の貼り方は「隅貼り」で防塵用の「フラップ」つきです。

資料保存用封筒 A3用

特注可能

5101101	A3用	310 × 435	¥15,800+税
---------	-----	-----------	-----------

隅貼りフラップつき(50枚入り)

資料保存用封筒 古文書用

特注可能

1757	長形1号	142 × 332	¥5,700+税
1758	長形2号	119 × 277	¥5,000+税
1759	角形2号	240 × 332	¥7,400+税
1760	角形3号	216 × 277	¥6,400+税
1761	細長	143 × 465	¥8,600+税
1762	横長 大	245 × 467	¥12,200+税

隅貼りフラップ無 (50枚入)

マチつき

まとまった量の資料や厚みのある書籍の収納に対応した、底と側面にマチのある封筒です。きちんと封ができるようフラップが大きめに作られています。

資料保存用封筒 マチつき (厚み)

特注可能

5101102	角形2号	240 × 332	厚み35	¥23,000+税
5101103	角形3号	216 × 277	厚み30	¥20,000+税

隅貼りフラップつき(50枚入り)

資料保存用箱



版画や水彩画などの作品保存用二つ折タトウです。

- 中性マット紙・弱アルカリ性保護紙を使用しています。
- 台紙に額装用マットボードを使用していますので、表面のデリケートな資料などに最適です。保存箱と組み合わせでご利用いただくとさらに効果的です。


フォルダー（保存用二つ折りタトウ）

特注可能

1779	1枚	A3	307 × 440	¥2,300+税
1780	1枚	A4	230 × 307	¥1,700+税

貴重書や絵画などの貼り箱式保存箱です。

- 芯材に中性マット紙、クルミ貼りに弱アルカリ性保存紙を使用した保存箱です。
- 額専用マットボードを芯材に使用しているため、デリケートな資料に最適です。薄素紙やタトウなどと組み合わせて、ご利用いただくとさらに効果的です。



ボックス（保存箱）

特注可能

5101104	1箱	A4	W337 × D250 × H50	¥3,150+税
---------	----	----	-------------------	----------



古文書や新聞、絵画や工芸品など大きなサイズの知り資料や作品用の保存箱です。  
●弱アルカリ性のダンボールを使用し、強度は一般のダンボール箱の2倍から3倍です。  
●接着剤や留め具が不要な組み立て式です。  
●最大横長数は大型が3段、新聞が21段です。(13kgの資料の場合)

もんじょ箱（組み立て式文書保存箱）

特注可能

1766	10個入	大型	内寸 W470 × D350 × H250 外寸 W520 × D385 × H260	¥48,200+税
1767	10個入	新聞用	内寸 W600 × D450 × H100 外寸 W635 × D485 × H110	¥42,700+税

※別寸法はご相談下さい。



写真など1枚物の美術作品や古文書、テキストなどを収納する組み立て式保存箱です。  
●中性ダンボールを使用しています。  
●接着形と留め具が不要な組み立て式です。  
●箱の短辺の側面がアーケ所開きますので、薄い資料はスライドして、出すことができます。

ストレージボックス（組み立て式保存箱）

特注可能

		表示寸法(インチ)	実寸(内径mm)	
1768	20個入	8 × 10 × 2	W216 × D267 × H50	¥39,000+税
1768-B	20個入	10 × 12 × 2	W270 × D327 × H50	¥48,200+税
1769	20個入	11 × 14 × 2	W289 × D366 × H50	¥53,800+税
1770	10個入	14 × 18 × 2	W366 × D467 × H50	¥35,400+税
1771	10個入	16 × 20 × 2	W416 × D518 × H50	¥39,000+税
1772	10個入	20 × 24 × 2	W515 × D617 × H50	¥50,000+税
1773	10個入	24 × 30 × 2	W617 × D769 × H50	¥64,800+税
1774	10個入	26 × 32 × 2	W667 × D820 × H50	¥76,000+税

※別寸法はご相談下さい。



## 資料保存用箱



主に文書類を収納するエコノミータイプの保存箱です。  
●弱アルカリの板紙を使用しています。  
●接着剤や留め金具不要な組み立て式です。

### キットボックス（組み立て式保存箱）

特注可能

1775	10個入	A3	内寸 W460 × D337 × H50	¥31,600+税
1776	10個入	A4	内寸 W337 × D250 × H50	¥18,600+税
1777	10個入	B4	内寸 W404 × D297 × H50	¥26,200+税
1778	10個入	B5	内寸 W297 × D222 × H50	¥17,500+税



長期保存用の中性紙箱です。  
●和書や地域資料の大きさに合わせて、最大B4判まで収納可能です。  
●900mm幅の棚に2箱設置可能です。  
●接着剤や留め金具不要な組み立て式です。  
●経年劣化しやすい再生紙を使った公文書などの保護保存に適しています。

### プロストック（組み立て式保存箱）

5101105	10個入	内寸 W280 × D405 × H260 外寸 W310 × D420 × H270	¥45,000+税
---------	------	--	-----------





「もんじょ筒」と同封材で作られた保存箱です。  
●A4ファイルボックスと同じサイズのため収納しやすい箱です。  
●軽くて強度のある中性紙の段ボールを使用しています。  
●密閉性が高く劣化の原因となるガスや埃の侵入を防ぎます。  
●経年劣化しやすい再生紙を使った公文書などの保護保存に適しています。

### エバーファイル（組み立て式保存箱）

5101106	10個入	大型	内寸 W312 × D96 × H257 外寸 W315 × D100 × H280	¥32,000+税
---------	------	----	---	-----------

プロストックとエバーファイルを組み合わせて使用することで、限られたスペースを有効活用できます。



「薄く・強く・柔らかい」薄葉紙です。漆器をはじめとする表面のデリケートな工芸品を傷つけずに包む保護紙です。  
●繊維の流れに方向性があり、タテ方向の引っ張りに強い紙です。  
●美術工芸品など、立体的な作品に最適な保護・包装紙です。

### ピュアSILティッシュ

1782	1000枚入	800 × 1100	¥46,500+税
------	--------	------------	-----------



酸もアルカリも含めないノンバッファ紙です。アルカリに対して特に弱い写真や染織品、紙資料などの保護にご利用ください。  
●アルカリに敏感な資料や作品の保護用紙。  
●ピュアガード45・70/一枚ものの資料の間紙や包装紙など  
●ピュアガード120/封筒やタトウ用

### ピュアガード45

1783	200枚入	800 × 1100	ホワイト	¥23,000+税
------	-------	------------	------	-----------

### ピュアガード70

5101107	200枚入	800 × 1100	ホワイト	¥34,500+税
---------	-------	------------	------	-----------

### ピュアガード120

5101108	200枚入	800 × 1100	クリーム	¥31,500+税
---------	-------	------------	------	-----------


## タイムケア、クリスタルファイル・フィルター

一枚ものの貴重資料の保護に最適。

書籍・写真・版画・絵画・設計図・地図・ハガキなどの一枚ものの資料の保存・保護に適した製品です。サイズも複数ございますのでお気軽にご相談ください。



51-001型



51-005型